



Exp. IA 19_61693

INFORME

Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals del municipi de Montornès del Vallès.

En resposta a la sol·licitud d'informe de la Diputació de Barcelona sobre Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) del municipi de Montornès del Vallès, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral emet el següent:

1. Descripció del pla

El PPI de Montornès del Vallès conté la planificació econòmica i temporal d'una sèrie d'actuacions i obres de prevenció d'incendis forestals.

Senyalització

Nova instal·lació de senyals	<input type="checkbox"/>
Manteniment de senyals	<input type="checkbox"/>

Punts d'aigua

Construcció de nous punts d'aigua	<input checked="" type="checkbox"/>
Manteniment de punts d'aigua existents	<input type="checkbox"/>

Camins

Construcció de camins	<input type="checkbox"/>
Arranjament de camins existents	<input checked="" type="checkbox"/>
Manteniment de camins existents	<input checked="" type="checkbox"/>

Tractament de combustible

Obertura de noves franges de protecció	<input type="checkbox"/>
Manteniment de franges de protecció	<input type="checkbox"/>
Noves seccions de servei	<input type="checkbox"/>
Manteniment de seccions de servei	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Consideracions normatives

Aquest informe s'emet en base al *Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La Conreria – Sant Mateu – Céllecs*, aprovat el 25 de maig del 2004 i publicat en el DOGC núm. 4154 i a la *Proposta tècnica per a la modificació del pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del la Conreria - Sant Mateu – Céllecs per incorporar-hi zones d'ampliació*, encara en vies de tramitació.

L'article 15 del Pla especial regula les actuacions referents a la **xarxa viària** i estableix que:

15.5 El manteniment dels camins i pistes que en moment d'aprovació del pla especial no estiguin pavimentats, ha de tenir en compte la funcionalitat del camí així com l'afectació que pot crear sobre l'entorn. S'ha de tenir en compte, principalment, el sistema d'evacuació d'aigües per tal d'evitar processos erosius.

Pel que fa a la **prevenció dels incendis forestals**, l'article 31 del Pla especial estableix que:

31.1 La prevenció i l'extinció d'incendis forestals en l'àmbit del Pla s'ha de portar a terme d'acord amb el Pla coordinat de prevenció i extinció d'incendis forestals de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, les normes d'aquest Pla especial i la legislació vigent en la matèria.

31.2 D'acord amb la normativa vigent, els plans de prevenció i extinció d'incendis que afectin l'EIN de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs han d'adequar-se al contingut d'aquest Pla especial.





3. Consideracions tècniques

- 3.1. El municipi de Montornès del Vallès està **fora de l'àmbit actual de l'EIN de la Conreria – Sant Mateu – Célecs**. D'altra banda, està dins de l'àmbit del Lloc d'Interès Comunitari de les Serres del Litoral Septentrional (Xarxa Natura 2000) i de la futura proposta d'ampliació de l'EIN, i en aquest sentit s'incorporen les consideracions del Pla Especial a mode de recomanacions.
- 3.2. El camí 08-III, que dóna accés a la torre de guaita de Cirers forma part de la *Xarxa de camins gestionada pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral* que va ser definida pel seu Consell Plenari de 18 de juny de 2008.
- 3.3. Per als moviments de terres associats al manteniment, arranjament i construcció de camins caldrà tenir cura de no afavorir processos erosius, sobretot en l'obertura de desguassos, adequant trenques distribuïdes de forma proporcional al pendent del camí, netejant les cunetes en cas d'existir, netejant els passos d'aigua, evitant acumular cordons de terra en el marge de terraplè, aprofitant i reubicant els materials fins existents en la plataforma existent, no actuant sobre els marges de desmunt a no ser per causes molt justificades i no abocant terres al marge de terraplè.
- 3.4. El manteniment de vegetació associat a seccions de servei de camins amb finalitats de prevenció d'incendis està permès. Tot i això, caldrà tenir en compte que no es permès l'ús d'herbicides i que les restes generades no es poden acumular en una franja de 20m a banda dels camins.
- 3.5. Amb caràcter general, les actuacions i obres contemplades al PPI s'han de realitzar entre el 15 de setembre i el 15 de juny, fora del període de risc d'incendi forestal, llevat dels supòsits d'excepcionalitat que determina el Decret 64/1995 de mesures de prevenció d'incendis forestals.

4. Conclusions

En relació al Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals del municipi de Montornès del Vallès, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral **informa favorablement** la seva execució, sempre i quan s'incorporin les consideracions exposades a l'apartat 3 d'aquest informe.

