

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E2R35039	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: - Excavacions en terreny fluix: 15% - Excavacions en terreny compacte: 20% - Excavacions en terreny de trànsit: 25% - Excavacions en roca: 25%	8,84 €
			Altres conceptes	8,84 €
P- 2	E865Z0A2	m2	Revestiment vertical, fins a 300 cm d'alçària, amb panell fenòlic compacte, de resines sintètiques termoendurides, de 6 mm de gruix, reacció al foc C s2 d0, tipus FORMICA COMPACT / TRESPA o equivalent, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà. Acabat imitació fusta a escollir. Inclou la part proporcional de cantonera amb tub de 15x15 mm d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304 sorrejat fixat mecànicament.	75,69 €
	B0905000		Adhesiu de poliuretà	0,43400 €
	B0CVZZ0A		Panell fenòlic compacte, de resines sintètiques termoendurides, de 6 mm de gruix, reacció al foc C s2 d0, tipus FORMICA COMPACT / TRESPA o equivalent	61,40000 €
			Altres conceptes	13,86 €
P- 3	EATWWFI04	u	Formació de mampara interior per a un forat d'obra de 565 cm d'amplària i 235 cm d'alçària, amb alumini de la casa TATEC Horma cistal 201 o equivalent composta per: - 2 fulles correderes, 3 fixes i 1 batent Porta tipus TATEC vidre temperat 10mm o equivalent - Frontises, tiradors pany i clau d'acer inoxidable mate. Collat a obra. Pany i clau mastregats Veure plànol 30	3.988,51 €
			Altres conceptes	3.988,51 €
P- 4	EB121JBM	ml	se 1 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior amb passamà de 40x8mm, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm de ø12, de diferents alçades, soldada a passamà i a perfil UPN superior. Inclou el pintat, completament muntada pintada i acabada. Veure Plànol 31	141,59 €
	B0A62F00		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,76000 €
	BB121JB0		Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària	104,78000 €
			Altres conceptes	35,05 €
P- 5	EB14Z0RE	ml	Passamà d'acer per a pintar, de passamà de ø40 mm amb brèndoles platines de connexió a parament, fixat mecànicament cada metre. Inclou el pintat, completament mutnat pintat i acabat. Veure plànol 29 DETALL 2	75,13 €
	BB14Z08D		Passamà d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, de tub de diàmetre 42 mm amb platines de connexió i fixacions mecàniques	41,00000 €
			Altres conceptes	34,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 6	EB32SE11	u	se2 Reixa corredera de ferro, amb bastiment i muntants de tub de 100x30 mm, soldades als tubs. Inclou mecànisme i guia per fer corre la porta Pintat amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic per a exteriors. Color a escollir. Pany i Clau mastrejats Veure plànol 31	1.099,37 €
	BB32ZE10		Reixa fixa d'acer galvanitzat, amb bastiment i muntants de tub de 50x50x3 mm, i lamel·les horitzontals fixes cada 30 mm de perfil de planxa plegada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 20+30+20+30+20 mm de desenvolupament, i amb formació de marc perimetral de tub, de 50x50x3mm col·locada amb cargols d'acer inoxidable Altres conceptes	110,00000 € 989,37 €
P- 7	EB32ZE11	u	se1 Reixa corredera de ferro, amb bastiment i muntants de tub de 100x30 mm, soldades als tubs. Inclou mecànisme i guia per fer corre la porta Pintat amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic per a exteriors. Color a escollir. Pany i Clau mastrejats Veure plànol 31	883,78 €
	BB32ZE10		Reixa fixa d'acer galvanitzat, amb bastiment i muntants de tub de 50x50x3 mm, i lamel·les horitzontals fixes cada 30 mm de perfil de planxa plegada d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix i 20+30+20+30+20 mm de desenvolupament, i amb formació de marc perimetral de tub, de 50x50x3mm col·locada amb cargols d'acer inoxidable Altres conceptes	110,00000 € 773,78 €
P- 8	EQ7116JP	u	Moble mostrador de la zona de Recepció amb modul alt a 115 i modul baix a 72cm per una llargada total de 317cm i profunditat de 89cm, formació d'estructura i caixa d'aglomerat amb aplacat de panell HPL de 6mm a les dos cares, per formar conjunt de moble de recepció, suport per atenció amb cadira de rodes i taula interior de treball. Inclou pas de cablejat. Veure Desenvolupament Plànol 31	1.994,68 €
	B834-2B09		Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat Altres conceptes	800,00000 € 1.194,68 €
P- 9	H141PLAGEST	PA	Partida alçada a justificar per a aplicació de plà de gestió de residus Sense descomposició	1.000,00 € 1.000,00 €
P- 10	H14ICCPROV	PA	Partida alçada a justificar de prova de cales per a determinar forjats existents i possible estructura paret existent per connectar estructura nova escala. Inclou proves in situ anàlisis i informe Sense descomposició	1.000,00 € 1.000,00 €
P- 11	KJFIER33	pa	Anul·lació d'instal·lacions existents de llum i aigua. Altres conceptes	4.033,43 € 4.033,43 €
P- 12	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Altres conceptes	25,88 € 25,88 €
P- 13	P2140-4RRM	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Altres conceptes	25,88 € 25,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,94 €
			Altres conceptes	12,94 €
P- 15	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,39 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 16	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,35 €
			Altres conceptes	10,35 €
P- 17	P214L-CRMS	m2	Enderroc complet de coberta plana, no transitable, no ventilada, autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor	23,43 €
			Altres conceptes	23,43 €
P- 18	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	58,57 €
			Altres conceptes	58,57 €
P- 19	P214O-4RNT	m2	Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,85 €
			Altres conceptes	18,85 €
P- 20	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	151,77 €
			Altres conceptes	151,77 €
P- 21	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,51 €
			Altres conceptes	7,51 €
P- 22	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,96 €
			Altres conceptes	16,96 €
P- 23	P2212-55U5	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	11,23 €
			Altres conceptes	11,23 €
P- 24	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	105,07 €
			Altres conceptes	105,07 €
P- 25	P2243-53AB	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	2,59 €
			Altres conceptes	2,59 €
P- 26	P2R5-DT16	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	14,79 €
			Altres conceptes	14,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	P2RA-EU5P	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,53 €
	B2RA-28V1		Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	17,47600 €
			Altres conceptes	3,05 €
P- 28	P2RB-HFVM	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,88 €
	B2RB-HFVL		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,60000 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 29	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,51 €
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00622 €
			Altres conceptes	1,50 €
P- 30	P312-D4XZ	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	96,34 €
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	76,48300 €
			Altres conceptes	19,86 €
P- 31	P320-D6XX	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,63 €
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00744 €
			Altres conceptes	1,62 €
P- 32	P322-D73J	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m	24,85 €
	B062-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,46016 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,13695 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50976 €
	B0D80-0CNX		Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,65750 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	0,19760 €
	B0DZ5-0F6S		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,59000 €
			Altres conceptes	21,30 €
P- 33	P324-DNPJ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot	113,95 €
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	74,74475 €
			Altres conceptes	39,21 €
P- 34	P3Z3-D53Q	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	15,95 €
	B067-2A9W		Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	6,53170 €
			Altres conceptes	9,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,31 €
	B44Z-0LY7		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,96000 €
			Altres conceptes	1,35 €
P- 36	P446-DMC4	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,25 €
	B44Z-0LWQ		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,11000 €
			Altres conceptes	1,14 €
P- 37	P45G0-4SN0	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	158,00 €
	B06E-12D6		Formació de dau de formigó estructural HA-25/B/10/IIa per a recolzament de biguetes en paret de nova execució.	75,15900 €
			s'inclou P.P. encofrat per a daus.Partida totalment acabada.	82,84 €
P- 38	P4B0-608Y	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	16,51 €
	B091-06VL		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,40800 €
	B0B7-106Q		Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,38240 €
			Altres conceptes	11,72 €
P- 39	P4B4-3FRH	kg	Armadura per a cercols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,69 €
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00610 €
			Altres conceptes	1,68 €
P- 40	P4C0-4SJY	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària ≤ 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló	17,65 €
	B062-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	1,33035 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,10880 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,36000 €
			Altres conceptes	14,85 €
P- 41	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	54,52 €
	B062-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,91576 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,13437 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67993 €
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	0,48492 €
	B0D70-0CEP		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,58631 €
			Altres conceptes	50,72 €
P- 42	P4FF-EH2S	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm ²), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm ²	369,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	B0F1A-075S	m2	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	42,37920 €
			Altres conceptes	327,60 €
	P4L5-6DZR		Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigó lleuger per a sostres inclinats amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	49,84 €
P- 44	P4Z0-61TF	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó	29,85 €
	B0AP-07J0		Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària	19,68000 €
			Altres conceptes	10,17 €
P- 45	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment	0,28 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 46	P518-5QLA	m2	Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix	75,36 €
			Altres conceptes	75,36 €
P- 47	P6125-7BJN	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	42,36 €
	B011-05ME		Aigua	0,02094 €
	B07L-1PYA		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,84690 €
	B0F1A-077X		Maó calat R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,43200 €
			Altres conceptes	37,06 €
P- 48	P6143-AWOB	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2	17,32 €
	B011-05ME		Aigua	0,00431 €
	B07L-1PYC		Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,28675 €
	B0F18-0E2U		Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,18413 €
			Altres conceptes	14,84 €
P- 49	P653-8IBB	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament	40,87 €
	B0AO-07II		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0AQ-07EX		Visos galvanitzats	0,36600 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	4,14540 €
	B0CC0-21OV		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,67080 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	B6B0-1BTM	m2	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,55460 €
	B6B1-0KK4		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,14713 €
	B6B1-0KK8		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	4,88775 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,04800 €
			Altres conceptes	16,87 €
	P7D6-613L		Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	48,83 €
	B896-0P0D		Pintura intumescent	17,45678 €
	B8Z6-0P2I		Imprimació per a pintura intumescent	2,02929 €
			Altres conceptes	29,34 €
P- 51	P811-3EW5	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R	39,79 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33136 €
			Altres conceptes	39,46 €
P- 52	P815-3FLG	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	11,97 €
	B059-06FN		Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,09576 €
			Altres conceptes	11,87 €
P- 53	P815-3FM0	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	17,68 €
	B059-06FN		Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,09576 €
			Altres conceptes	17,58 €
P- 54	P863-6CPV	m2	Taulers amb planxes d'aglomerat de suro de 6 mm de gruix, amb marc perimetral. Inclou fixacions.	20,43 €
	B0CT0-07OJ		Planxa d'aglomerat de suro de 6 mm de gruix	10,17120 €
			Altres conceptes	10,26 €
P- 55	P89H-4V70	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat	6,23 €
	B896-0P0K		Pintura a la calç	0,32497 €
			Altres conceptes	5,91 €
P- 56	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,38 €
	B896-0P08		Pintura plàstica, per a interiors	1,12975 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	4,60 €
P- 57	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,47 €
	B896-0P08		Pintura plàstica, per a interiors	1,12975 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	3,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	P8Z0-47LC	m2	Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2	4,63 €
	B8ZA-0P1M		Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2	2,44800 €
			Altres conceptes	2,18 €
P- 59	P8Z0-47LG	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2	5,96 €
	B8ZA-0P1L		Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2	2,82540 €
			Altres conceptes	3,13 €
P- 60	P924-DX73	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	9,43 €
	B03J-0K8H		Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	4,25534 €
			Altres conceptes	5,17 €
P- 61	P93G-57Q2	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	11,07 €
	B7C24-0KLD		Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01061 €
			Altres conceptes	11,06 €
P- 62	P93M-3G1U	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba	33,86 €
	B06E-11H5		Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	10,74239 €
			Altres conceptes	23,12 €
P- 63	P9D5-366C	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	48,59 €
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,28250 €
	B094-06TU		Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	2,66133 €
	B0FG2-0GNP		Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	15,19440 €
			Altres conceptes	29,45 €
P- 64	P9U8-4Z7P	m	Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	9,05 €
	B053-1VF8		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,03403 €
	B094-06TJ		Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,15225 €
	B9U7-0JAT		Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària	4,40640 €
			Altres conceptes	4,46 €
P- 65	P9VB-E7MV	m	Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	71,80 €
	B053-1VF9		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,57645 €
	B094-06TL		Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,68840 €
	B0FG2-0GNP		Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	2,40919 €
	B9VB-0JG1		Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	30,26100 €
			Altres conceptes	36,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	P9VF-5CGX	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8	27,38 €
	B0F19-1323		Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,80004 €
			Altres conceptes	25,58 €
P- 67	P9Z3-DP8L	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	6,90 €
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02489 €
	B0B8-107Y		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	4,35600 €
			Altres conceptes	2,52 €
P- 68	PA22-5QF6	m2	fi 2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.	179,39 €
			Veure plànol 30	
			Altres conceptes	179,39 €
P- 69	PAJ0-8CPV	u	fe1 Porta de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles practicables, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.	659,13 €
			Veure Plànol 30	
	B7JE-0GTI		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,74080 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,75360 €
	BAJ0-1WPP		Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	529,65000 €
			Altres conceptes	120,99 €
P- 70	PAJ1-8CPV	u	fe3 Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 255x103 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.	462,40 €
			Veure Plànol 30	
	B7JE-0GTI		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,14280 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,40940 €
	BAJ1-1WMF		Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 3A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	361,58850 €
			Altres conceptes	93,26 €
P- 71	PAJ2-8CPV	u	fe2 Fulla fixa de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 220x225 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	440,49 €
			Veure Plànol 30	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	B7JE-0GTI	m2	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,74080 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,75360 €
	BAJ2-1WOK		Fulla fixa de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	343,56960 €
			Altres conceptes	88,43 €
	PC1C-BQFI		Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	134,30 €
	BC11-2SKX		Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	96,36000 €
			Altres conceptes	37,94 €
	PG25-AZDY		Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments	38,07 €
	BG23-2IYE		Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc	23,79660 €
	BG2C-2YF2		Envà separador per a canal, sense halògens, de 60 mm	4,30000 €
P- 74	BGW3-0AHF	m	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm	0,41000 €
			Altres conceptes	9,56 €
	PG33-E450		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	12,26 €
	BG33-G2WW		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	8,40480 €
			Altres conceptes	3,86 €
	PG6E-76YE		Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	13,94 €
	BG69-1NMJ		Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	4,66000 €
			Altres conceptes	9,28 €
	PG6O-77P9		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, encastada	13,32 €
	BG6G-1NXY		Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a encastar	4,14000 €
			Altres conceptes	9,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	PLG0-GORO	u	FAMILIA: MRLG: Soluciones sin sala de máquinas (MRL) y accionamiento directo (Gearless). MODELO: O3G_5019 Máxima flexibilidad de accesos y optimización del espacio en cabina. Nº personas / carga: 11 personas / 825 Kg. Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec. Paradas Accesos: 04 / 4 Recorrido Cabina: 10.0 m. Embarques: 2 Embarques a 90° Tensión: 380 V/ 220 V - 50 Hz Contrapeso: Lateral Paracaídas contrapeso: No Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex CABINA Gama: Público Plus Sin definir * Dimensiones (a x f x h): 1400 x 1400 x 2100 mm Pared Fondo: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Medio espejo Blanco Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Pasamanos Aluminio Panel de mando: Acero Inox.(Plus) - ST02 Techo: Acero Inox.(Plus) - ST02 Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP43 Panel Led Suelo: Cerámico SW02 - Grey Cement Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus) - ST02 Rodapié: Aluminio Anodizado PUERTAS Cabina Pisos Tipo: Telescópica 2 Hojas/Telescópica 2 Hojas Telescópica (4 uds) Hoja: Puerta Normal/Puerta Normal Puerta Normal (4 uds) Dimensiones (a x h): 900mm x 2000mm /900mm x 2000mm 900mm x 2000mm Acabado: Acero Inox.(Plus) - ST02/Acero Inox.(Plus) - ST02 Acero Inox.(Plus) - ST02(4 uds) Detector: Cortina fotoeléctrica/Cortina fotoeléctrica -- Normativa fuego: -- EN81/58 (E120)(4 uds) Accionamiento: Vel. Regulada mediante Variación Frecuencia Vel. Regulada mediante variación frecuencia SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular Indicador posición: Siete Segmentos Ninguno Flechas direccionales: -- Si Señal acústica: -- -- OTRAS PRESTACIONES Alarma e iluminación de emergencia. Citófono. Pulsador llave piso:3 Pulsador de apertura de puertas. Sistema bombero con caja de emergencia, con commutador a llave en cabina Sistema Rescate automático. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Síntesis de voz. Cerrojo en puerta cabina 1er embarque. Telservicio Orona Pulsador de cierre de puertas. Cerrojo en puerta cabina 2º embarque. Isonivelación fina Pulsador llave cabina:3 Cierre Forzado. DIMENSIONES HUECO OFERTA (*) Ancho Hueco Mínimo:2100mm Fondo Hueco Mínimo:1750mm Altura último piso mínimo:3380mm Foso:1000mm (*)Datos sujetos a desplomes de Hueco	41.831,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BLT0-OTS7		FAMILIA: MRLG: Soluciones sin sala de máquinas (MRL) y accionamiento directo (Gearless). MODELO: O3G_5019 Máxima flexibilidad de accesos y optimización del espacio en cabina. Nº personas / carga: 11 personas / 825 Kg. Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec. Paradas Accesos: 04 / 4 Recorrido Cabina: 10.0 m. Embarques: 2 Embarques a 90º Tensión: 380 V/ 220 V - 50 Hz Contrapeso: Lateral Paracaídas contrapeso: No Maniobra: Selectiva en Bajada Simplex CABINA Gama: Público Plus Sin definir * Dimensiones (a x f x h): 1400 x 1400 x 2100 mm Pared Fondo: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Medio espejo Blanco Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Neocompact Liso NC03 - White Snow-Pasamanos Aluminio Panel de mando: Acero Inox.(Plus) - ST02 Techo: Acero Inox.(Plus) - ST02 Iluminación: Iluminación eficiente con apagado automático UP43 Panel Led Suelo: Cerámico SW02 - Grey Cement Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus) - ST02 Rodapié: Aluminio Anodizado PUERTAS Cabina Pisos Tipo: Telescópica 2 Hojas/Telescópica 2 Hojas Telescópica (4 uds) Hoja: Puerta Normal/Puerta Normal Puerta Normal (4 uds) Dimensiones (a x h): 900mm x 2000mm /900mm x 2000mm 900mm x 2000mm Acabado: Acero Inox.(Plus) - ST02/Acero Inox.(Plus) - ST02 Acero Inox.(Plus) - ST02(4 uds) Detector: Cortina fotoeléctrica/Cortina fotoeléctrica -- Normativa fuego: -- EN81/58 (E120)(4 uds) Accionamiento: Vel. Regulada mediante Variación Frecuencia Vel. Regulada mediante variación frecuencia SEÑALIZACIÓN Cabina Pisos Tipo pulsador: Electromecánico-Antivandálico Electromecánico-Antivandálico Estética pulsador: O3G Series circular O3G Series circular Indicador posición: Siete Segmentos Ninguno Flechas direccionales: -- Si Señal acústica: -- -- OTRAS PRESTACIONES Alarma e iluminación de emergencia. Citófono. Pulsador llave piso:3 Pulsador de apertura de puertas. Sistema bombero con caja de emergencia, con conmutador a llave en cabina Sistema Rescate automático. Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Síntesis de voz. Cerrojo en puerta cabina 1er embarque. Telservicio Orona Pulsador de cierre de puertas. Cerrojo en puerta cabina 2º embarque. Isonivelación fina Pulsador llave cabina:3 Cierre Forzado. DIMENSIONES HUECO OFERTA (*) Ancho Hueco Mínimo:2100mm Fondo Hueco Mínimo:1750mm Altura último piso mínimo:3380mm Foso:1000mm (*)Datos sujetos a desplomes de Hueco Altres conceptes	31.725,77000 € 10.106,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 27/04/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	PP2D-HCCE	u	Placa audio i video entrada metàl·lica per encastar	582,39 €
			Placa d'àudio i video d'entrada per a sistema AX d'intercomunicació de seguretat. incorpora botó de trucada metàl·lic, altaveu i micròfon dissenyats per a una correcta comunicació mans lliures, i connector RJ-45 per a connexió amb central. Disposa d'il·luminació per LED's per garantir una bona visibilitat en condicions de poca llum. Acabat en acer inoxidable. Muntatge encastat. dimensions 146 x 246 x 47 mm. Model OPTIMUS-AIPHONE ref. AX-DVF.	
	BP24-H7PA		o equivalent. OPTIMUS-AIPHONE ref. AX-DVF	444,97000 €
			Altres conceptes	137,42 €
P- 79	PP44-665D	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,62 €
	BP44-1A3S		Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,61950 €
			Altres conceptes	1,00 €
P- 80	PP7G-603L	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada	56,20 €
			Altres conceptes	56,20 €