

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E		PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ	
EG		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
EG1		CAIXES I ARMARIS	
EG16		CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS	
EG1617F2	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, equipades amb bornes de repartiment, muntada superficialment	95,76 €
	BG161732	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	16,39 €
	BG1617F2	Bornes de repartiment	63,20 €
	BGW16000	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,32 €
		Altres conceptes	15,85 €
EG1A		ARMARIS METÀL·LICS	
EG1AU050	u	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat	565,65 €
	BG1AU050	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm	533,01 €
		Altres conceptes	32,64 €
EG2		TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES	
EG22		TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS	
EG225811	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,29 €
	BG225810	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,46 €
		Altres conceptes	0,83 €
EG225RF1	m	Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficial fixat amb bridres-	1,80 €
	BG225RF1	Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficial fixat amb bridres-	1,10 €
		Altres conceptes	0,70 €
EG22HA15	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,67 €
	BG22HA10	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,84 €
		Altres conceptes	0,83 €
EG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,89 €
	BG22TH10	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 2

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	1,26 €
EG23		TUBS RÍGIDS METÀL·LICS	
EG23R815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	4,42 €
	BG23R810	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a rosca	2,04 €
	BGW23000	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23 €
		Altres conceptes	2,15 €
EG3		CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA	
EG31		CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV	
EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	2,38 €
	BG312340	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,68 €
		Altres conceptes	0,70 €
EG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,43 €
	BG312660	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,57 €
		Altres conceptes	1,86 €
EG31H254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	2,22 €
	BG31H250	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,29 €
		Altres conceptes	0,93 €
EG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	3,57 €
	BG31H560	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,70 €
		Altres conceptes	1,87 €
EG4		APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT	
EG41		INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS	
EG415AJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	65,62 €
	BG415AJB	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	55,12 €
	BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42 €
		Altres conceptes	10,08 €
EG415D5B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	30,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 3

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG415D5B	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	22,87 €
	BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Altres conceptes	0,42 € 6,99 €
EG415DZB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	28,21 €
	BG415DZB	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària.	20,80 €
	BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Altres conceptes	0,42 € 6,99 €
EG415RKD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	204,59 €
	BG415RKD	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	194,09 €
	BGW41000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Altres conceptes	0,42 € 10,08 €
EG42		INTERRUPTORS DIFERENCIALS	
EG424CJH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	241,75 €
	BG424CJH	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	224,46 €
	BGW42000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Altres conceptes	0,38 € 16,91 €
EG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	122,53 €
	BG42529H	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	115,16 €
	BGW42000	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Altres conceptes	0,38 € 6,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 4

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
FH		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
FHG		EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ	
FHGA		CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ	
FHGAUAJ0	u	Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA). Inclou la instal·lació i programació dels diferents escenaris.	5.116,18 €
	BHGAUAJ0	Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA)	5.022,00 €
		Altres conceptes	94,18 €
FHGAUAP	u	Apuntament de projectors i mesura dels nivells d'il·luminació una vegada finalitzada l'execució de l'obra en horari nocturn. Inclou mitjans d'elevació necessaris per orientar els projectors segons projecte i per assolir els nivells i uniformitats especificades al projecte. S'adjuntarà informe final.	1.229,42 €
Q			
		Altres conceptes	1.229,42 €
FHQ		PROJECTORS PER A EXTERIORS	
FHQL		PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LEDS	
FHQL41D1	u	Subministrament de Driver per projectors model 34033 amb codi 2300 28200	82,93 €
	BHQL41D1	Driver codi 2300 28200 per projectors 34033	80,80 €
		Altres conceptes	2,13 €
FHQL41D2	u	Subministrament de Driver per projectors models 84081, 84082 i 84083 amb codi 2300 27433	286,13 €
	BHQL41D2	Driver Codi 2300 27433 (per projectors 84081-84082-84083)	284,00 €
		Altres conceptes	2,13 €
FHQL41D3	u	Subministrament de Driver per projectors models 84014 i 84015 amb codi 2300 26042	151,07 €
	BHQL41D3	Driver codi 2300 26042 (per projectors 84014 – 84015)	150,00 €
		Altres conceptes	1,07 €
FHQL41P1	u	Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
	BHQL41P1	Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50 €
	BHWQ7500	p.p accessoris projectors LED	39,25 €
		Altres conceptes	76,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 5

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FHQL41P2	u	Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
BHQL41P2		Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50 €
BHWQ7500		p.p accessoris projectors LED	39,25 €
		Altres conceptes	76,38 €
FHQL41P3	u	Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
BHQL41P3		Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50 €
BHWQ7500		p.p accessoris projectors LED	39,25 €
		Altres conceptes	76,38 €
FHT		ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
FHTB		ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE FLUX LLUMINÓS, ELECTRÒNICS, MODULARS	
FHTB1C70	u	Estabilitzador-reductor de flux lluminós electrònic, trifàsic de 7,5 kVA de potència, estructura convertidor buck, tensió nominal d'entrada 3x400 V (marge de regulació -8%/+33% en condicions nominals), tensió nominal de sortida 3x380 V (precisió de regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 65 Hz, rendiment >96%, sobrecàrrega admissible 120% durant >1 minut i del 150% durant 30 segons, bypass sense tall en la transferència (no break), comunicació remota mitjançant port RS-232, suporta protocol MODBUS, comunicació local amb display gràfic i LED's, format execució intempèrie, col·locat	4.866,62 €
BHTB1C70		Estabilitzador-reductor de flux lluminós electrònic, trifàsic de 7,5 kVA de potència, estructura convertidor buck, tensió nominal d'entrada 3x400 V (marge de regulació -8%/+33% en condicions nominals), tensió nominal de sortida 3x380 V (precisió de regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 65 Hz, rendiment >96%, sobrecàrrega admissible 120% durant >1 minut i del 150% durant 30 segons, bypass sense tall en la transferència (no break), comunicació remota mitjançant port RS-232, suporta protocol MODBUS, comunicació local amb display gràfic i LED's, format execució intempèrie	4.831,65 €
		Altres conceptes	34,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 6

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
J		ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT	
J4		ASSAIGS I PROVES D'ESTRUCTURES I DE MATERIALS PER A ESTRUCTURES	
J4V		PROVES ESTRUCTURALS	
J4V1		PROVES ESTRUCTURALS	
J4V1E500	u	Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.	450,00 €
	BVA425E5	Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.	450,00 €
		Altres conceptes	0,00 €
J4V1E	Familia D		
J4V1E540	u	Projecte de la modificació de la Legalització de Baixa Tensió. S'inclou inspecció i taxes d'indústria i obtenció del RITSIC	1.600,00 €
		Sense descomposició	1.600,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 7

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI	
K2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K21		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
K21H		DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	
K21HAJ01	u	Desmuntatge de llumenera exterior muntada columna d'enllumenat amb plataforma o camió cistella a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistellai aplec per a posterior aprofitament,	19,09 €
		Altres conceptes	19,09 €
K21HAJ03	u	Neteja dels quadres elèctric de l'enllumenat dels bàculs	116,57 €
		Altres conceptes	116,57 €
K21HAJC1	pa	Retirada de cablejat de llumeneres no utilitzat a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament,	305,52 €
		Altres conceptes	305,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data 21/09/22

Pàg.: 8

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
PG		INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA	
PG1		CAIXES I ARMARIS	
PG11-		ARMARI DE POLIÈSTER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT	
PG11-DB90	u	Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment	264,19 €
	BG110FSN	Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa	258,30 €
	BGW00951	Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster	4,96 €
		Altres conceptes	0,93 €
PG4		APARELLS DE PROTECCIÓ	
PG47-		INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT	
PG47-EOH4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	23,64 €
	BG49-18GI	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	12,59 €
	BGWD-0AS2	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,45 €
		Altres conceptes	10,60 €