

PLA D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE LA
FIRA D'ATRACCIONS DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS 2023.

Dies: divendres 15 a dilluns 18 de setembre.

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

Avinguda de la Llibertat, 2

08170 – Montornès del Vallès

NIF: P-0813500-F

AUTOR: Enrique Gibert Fibla

TÈCNIC QUALIFICAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ÍNDEX PLA D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL DEL RECINTE FIRAL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

Document 1

Identificació de la instal·lació.

Inventari, anàlisi i avaluació de risc. Pag. 5

Document 2

Inventari i descripció dels mitjans d'autoprotecció.

Pag. 45

Document 3

Manual d'actuació.

Pag. 55

Document 4

Implantació, manteniment i actualització.

Pag. 75

Annex 1

Directori de comunicacions.

Pag. 80

Annex 2

Formularis per a la gestió d'emergències.

Pag. 84

Annex 3

Plànols.

Pag. 89

Annex 4

Fitxes d'actuació.

Pag. 111

Annex 5

Quadres de decisió

Pag. 124

Annex 6

Valoració de riscos

Pag. 130

Objectiu del Pla d'autoprotecció

Definir l'organització i el mètodes que deuen posar-se en pràctica en *cas* d'una emergència amb el fi de:

- Protegir a les persones.
- Minimitzar les conseqüències sobre el medi ambient i els béns mobles i immobles.
- Alertar als serveis públics o privats de socors.
- Assegurar la coordinació amb el pla bàsic municipal i els serveis d'emergència.
- Informar a les autoritats competents.
- Entrenar al personal.
- Restaurar la normalitat a l'activitat.

Coneixement

- De coneixement i compliment obligat a tot el personal intern i extern.
- Ha de ser interpretat i aplicat amb intel·ligència i bon sentit.

Emergència

Situació anòmla que generi una alteració greu de les activitats habituals de l'activitat, d'origen intern o extern i que comporti un perill per als seus participants, el propi personal i/o el medi ambient.



Aquest document ha estat redactat amb base al Decret 30/2015, de 3 de març , pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

DOCUMENT 1: identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació de risc.

1.1 Dades bàsiques de la instal·lació.

1.1.1 Identificació de la instal·lació i raó social.

RECINTE FIRAL D'ATRACCIONS DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.

Raó social:

Ajuntament de Montornès del Vallès

Avinguda de la Llibertat, 2

08170 – Montornès del Vallès

NIF: P-0813500-F

Tel: 93 572 11 70 - Fax: 93 568 27 62

ajuntament@montornes.cat

ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ:


SOLAR AL CARRER D'ERNEST LLUCH I AVINGUDA DE LA LLIBERTAT.

1.1.2 Identificació de la persona titular, dels responsables i dades en cas d'emergència.

Nom	Càrrec	Càrrec al PAU	Telèfon	Correu electrònic
Jose A. Montero Domínguez	Alcalde Montornès del Vallès	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I
Mercedes Jiménez Cerezuela	Regidora de Festes	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I
Sergi Martínez i Mitjavila	Regidor seguretat ciutadana	Cap d'emergència	Identificar a l'annex I	Identificat a l'annex I
Marta Pérez Fernández	Cap de seguretat i convivència	1 Suplent del Cap d'emergència	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I
Enric Olmo Ríos	Responsable seguretat pública	2 Suplent del Cap d'emergència	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I
Suplent cap policial		3 Suplent cap d'emergència.	Identificat a l'annex I	Identificat a l'annex I


1.2 Emplaçament

El espai on es realitza el recinte Firal de Festa Major amb parades d'entitats locals és al solar que queda entre el riu Mogent, l'Avinguda de la Llibertat i l'avinguda d'Ernest Lluch, les seva cota sobre el nivell del mar és de 79 metres aproximadament.





Coordenades UTM:

X: 438751,42 m - Y: 4599635,93 m (ETRS 89 fus 31 T).



Detall per sectors








Visió aèria de passades edicions.




1.3 Accessibilitat per a ajuda externa: descripció i plànols.

GRUP D'INTERVENCIÓ	RECORREGUT
BOMBERS DE GRANOLLERS	
BOMBERS DE MOLLET DEL VALLÈS	


2023

PGME DE GRANOLLERS

PGME DE MOLLET DEL VALLÈS





SEM HOSPITAL DE GRANOLLERS



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

HOSPITAL DE MOLLET	
POLICIA LOCAL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	

1.4 Descripció de la instal·lació.

A l'interior del recinte firal hi trobem els estants portats pels assistents de la Fira i les atraccions, així com dues carpes portades per entitats locals. Les característiques i mides de les mateixes seran regulats i controlats abans d'iniciar l'activitat pel tècnic municipal corresponent (a través de les condicions i requisits demanats pel municipi). S'hi ubicaran parades de petites dimensions (on s'oferiran serveis d'alimentació i artesanía) Els generadors que alimentaran la zona així com les connexions a xarxa de les parades perimetrals seran de diversa potència en funció de la demanda de kw a cada atracció i estaran ubicats al darrere de les atraccions, correctament protegits, identificats i delimitats. El proveïdor d'aquest servei haurà de facilitar tota la informació del funcionament dels ginys així com la documentació pertinent a l'organització.

ES GARANTIRÀ EN TOT MOMENT QUE LA UBICACIÓ DE LES PARADES I ATRACCIONS NO DIFICULTEN EL PAS DELS VEHICLES D'EMERGÈNCIA.

Superfície ocupada total: 18.000 m²

Superfície que ocupen les atraccions i parades: 5.398 m²

Superfície lliure: 12.602 m²

Rati d'ocupació segons CTE: (comercial) zones comunes en centres comercials: 3 m²/P: 4.200 P

COM A CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE SEGURETAT FÍSICA:	
Ubicació	tipus
A les zones amb generadors, connexions elèctriques a xarxa i casetes estació transformadora	Tanques perimetrals amb pictogrames de risc elèctric Connexió segons reglament de baixa tensió per xarxa elèctrica. Passa cables si coincideix amb zona de pas de públic.
A l'interior del recinte firal	Sanitaris portàtils (a raó de 1/150 P)
Arreu	Bidons/papereres

Activitats que s'hi realitzaran:

Dia	Hora	Activitat
13,14/09/2023	De 09 a 21 hores	Muntatge de les atraccions i casetes.
15/09/2023	Durant la jornada diürna.	ASSENTAMENT. Muntatge i control d'elements mecànics i connexions.
15/09/2023	18:00 – 02:00	Fira d'atraccions mecàniques, espais de restauració i punts de venda ambulant
16/09/2023	18:00 – 02:00	Fira d'atraccions mecàniques, espais de restauració i punts de venda ambulant
17/09/2023	18:00 – 01:00	Fira d'atraccions mecàniques, espais de restauració i punts de venda ambulant
18/09/2023	18:00 – 00:00	Fira d'atraccions mecàniques, espais de restauració i punts de venda ambulant
19 i 20/09/2023	Durant la jornada diürna	Desmuntatge de les atraccions i parades.

Horaris de funcionament:

18.00 hores a les 02.00 hores la nit de divendres i dissabte,

18.00 hores a les 01.00 hores la nit de diumenge

18.00 hores a les 00.00 hores del dilluns

Per tal de ampliar el nombre d'usuaris que puguin gaudir de l'activitat i reduir els estímuls que la fira genera i que poden provocar dany a les persones amb hipersensibilitat auditiva o sensibles a la llum, diàriament de 18.30 hores a les 20 hores les atraccions exerceixen la seva activitat sense estímuls acústics i lumínics.

1.5 Ocupació.

L'històric d'aquesta activitat indica que està prevista l'assistència diària d'un nombre de persones aproximat de: 3.000 fins a 5.000 , distribuïts durant les hores del dia que resta oberta l'activitat.

Considerarem que hi haurà més presència en l'horari nocturn doncs és en el moment que les condicions meteorològiques i de temperatura son més favorables.

1.5.1 Plantilla de personal.

Identificació dels diferents voluntaris i treballadors assignats a l'activitat.	
Zona	
Venedors/es dels llocs ambulants	Els propis de les activitats
Treballadors de les atraccions	Els propis de les activitats
Personal de les entitats polítiques	Els propis de les activitats.
Identificació dels diferents cossos de seguretat i emergències.	
Zona	
Polícia Local	Discrecional a requeriment.

Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès 2023

Identificació dels diferents empresaris que assisteixen a la Fira i entitats presents (no es disposa de les dades del nombre de treballadors que cada atracció/activitat portarà):

(Les dades pertanyen a l'any 2023 però a data d'avui (31/08/2023) encara no estan tancats els participants)

NÚM POSICIÓ	ANNEX	ATRACCIÓ	TOTAL m2	SOL·LICITANT	NIF	ADREÇA	CP	POBLACIO	TELEFON	CORREU ELECTRONIC
59	Atraccions	Cursa camells	30,00	Atraccions Viader, SL		Carreró Sant Pere, 9 2n (Apartat 258)	17220	Sant Feliu de Guixols		
91	Atraccions	Gruas pesca vertical	27,00	Atraccions Viader, SL		Carreró Sant Pere, 9 2n	17220	Sant Feliu de Guixols		
34	Atraccions	Skylab	205,06			Carrer Sant Llorenç a Llinars km 28,10	08187	Santa Eulalia de Ronçana		
69	Artesania	Artesania	24,00			Compte Ramón Berenguer, 85 baixos 1a	08204	Sabadell		



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

61	Atraccions	Cine 9d	40,00			Robert Robert, 4 baixos 3a	08042	Barcelona	
65	Atraccions	Tir-Basquet	30,00			Carrer Mar Baltic, 4	43881	Cunit	
5	Atraccions	Llits elastics	75,00			Avda. Onze de Setembre, 39 3r 2a	08120	La Llagosta	
83	Atraccions	Jocs multibles	14,00			Font dels Caçadors, 16	08480	L'Ametlla del Vallès	
66	Atraccions	Tir Dards Globus	14,00			Carrer Mar Baltic, 4	43881	Cunit	
22	Atraccions	Caseta de tir	0,00			C. SABADELL, 18	08191	RUBI	
2	Restauració	Bar amb terrassa	300,00			General Prim, 4	08170	Montornes del Valles	
43	Atraccions	Maquines puching	1,00			Marroc, 225	08019	Barcelona	
67	Restauració	Parada mejars	21,00			Indústria, 3	43713	Sant Jaume dels Domenys	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

		Transilvani a								
52	Restaur ació	Xurreria La Floresta	32,00			Remei, 58	08180	Moià		
9	Atraccio ns	Llits elàstics	55,00			Verge de Montserrat, 14 entresòl 1a	08291	Ripollet		
36,1	Atraccio ns	Gran Coliseum Circus	54,00			Av. Mediterrani, 30 1r B	08214	Badia del Vallès		
100	Artesani a	Artesania	10,00			Via SantOleguer, 57	08210	Barbara del Vallès		
75	Artesani a	Artesania	16,00			Plaza Rogelio Soto, 5 3r 1a	08204	Sabadell		
103	Atraccio ns	Màquina de peluche gigante Pink Date de 2x1	2,00			Ravalet, 34	08450	Llinars del Vallès		
93	Restaur ació	Xurreria	0,00			CTRA Valla de Sant celoni, 49	08455	Vilalba Sasserra		



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

92	Restauració	Frankfurt		MC Patat SCP	J60914421	Rambla Principal, 89	08800	Vilanova i la Geltrú	
41,1	Restauració	Bar mojitos	12,00			c Morera, 11	08415	Biques i Riells	
51,6	Atraccions	Llits elàstics	0,00			C. SABADELL, 18	08191	RUBI	
16	Restauració	Meson Bernat	125,00	Montevents SL	B67443143	C. Azorin, 2	08290	Cerdanyola del Vallès	
103	Atraccions	Remolc multijocs de 7x3m	21,00			Rvalet, 37	08450	Llinars del Vallès	
103	Atraccions	Màquina puching	2,00			Rvalet, 37	08450	Llinars del Vallès	
51,7	Atraccions	Aereolandia	88,00			C Floridablanca, 23 2n	08906	Barcelona	
51,2	Atraccions	Barredera inflable	0,00			Barcelona, 3 Pla d'en Call	08110	Montcada i Reixac	
46,2	Atraccions	La Nube Joker	132,73			Passatge Filipines, 3 baixos	08228	Terrassa	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

35	Atraccions	Noria Infantil	10,00			Onze de Setembre, 17	08213	Polinya	
7,2	Atraccions	Cañones	49,00			Nesprer, 16	08415	Bigues i Riells	
121	Atraccions	Pesca d'ànecs	12,00			c Morera, 11	08415	Biques i Riells	
40	Atraccions	Puching	0,00			Baix Rirera, 64-	08194	Sant Quirze del Vallès	
120	Restauració	Frankfurt 3				Rambla Principal, 89	08800	Vilanova i la Geltrú	
B-C	Globus	Venda de Globus (2 tauleta)	2,00			Noguera Pallaleresa, 34	08202	Sabadell	
57	Restauració	Xurreria	32,00	Marrutes Nines, SL	B67186445	Avda. Catalunya, 53	08924	Santa Coloma Gramanet	
40	Atraccions	Jamaica Cubalibre Jamaica adrenalina	62,00			Cr. Rogelio Rojo, 76	08783	Maquafa (Barcelona)	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

58	Atraccions	Pesca d'ànecs infantil	12,00		Av. Ajuntament, 11 1r 2a	08520	Les Franqueses	
97	Restauració	Cocteleria moitos Caipirinha	12,00		Camí del Banda, 26	08415	Bigues i Riells	
98	Atraccions	Venda de xuxes, pomes i màquina de cotó	10,00		Camí del Banda, 26	08415	Bigues i Riells	
33	Atraccions	Castell medieval	39,00		Carrer Sant Llorenç, km 28,10	08187	Santa Eulalia de Ronçana	
24	Atraccions	Pista d'autos "Pistilla"	132,00		Carrer Venta del Caño, 25	50120	Moneva (Saragossa)	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

	Atraccions	Mini Circuit	24,00		Camí del Banda, 26	08415	Bigues i Riells	
28	Atraccions	Baby volador	787,00		Avda. Mediterrànea, 6 3r 4a	08390	Montgat	
11	Atraccions	Globus	44,25		Cimal, 17 bxs	08033	Barcelona	
10	Atraccions	Giravolt	0,00		Cimal, 17 bxs	08033	Barcelona	
30	Atraccions	Super Dragó	381,00		La Figuera, 83 B	08140	Caldes de Montbui	
	Globus	Globus de heli i taula amb pistoles			C Escolapi Carcen, 93	08033	Barbara del Vallès	
	Atraccions	Tronkito			Ctra. Rubí, 382 1r 7a	08228	Terrassa	
23	Atraccions	Scalextrics	86,00		Pompeu Fabr, 57	08100	Mollet del Valles	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

94+95	Restauració	Bar frankfurt	30,00		Josep Sebastià Pons, 44	08186	Lliça d'Amunt	
64	Restauració	Patatera	15,00		Josep Sebastià Pons, 44	08186	Lliça d'Amunt	
	Restauració	Mojito	8,00		Josep Sebastià Pons, 44	08186	Lliça d'Amunt	
	Atraccions	Multijocs	21,00		Josep Sebastià Pons, 44	08186	Lliça d'Amunt	
36	Atraccions	Pesca d'ànecs	12,00		Cimal, 17 baixos	08033	Barcelona	
7	Atraccions	Barredora Salt Extrem	21,63		Grupo 25 de Setembre, 27 1r 2a	08191	Rubí	
7,1	Atraccions	Puching 1x1 3 Puching 1x1	1,00		Grupo 25 de Setembre, 27 1r 2a	08191	Rubí	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

	Atraccions	Pesca	29,63		Grupo 25 de Setembre, 27 1r 2a	08191	Rubí	
	Atraccions	Penalti	23,63		Grupo 25 de Setembre, 27 1r 2a	08191	Rubí	
	Atraccions	Gran Rodeo	30,00		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
25	Atraccions	Globus Mario	51,00		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
60	Atraccions	Torito	6,00		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
12	Atraccions	Pepito Grillo	30,27		Av. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
	Atraccions	Salchipapa	34,27		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

42	Atraccions	Mario XXL	72,00		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
	Atraccions	Baby Ranita	28,27		Avda. Tres, 56	08130	Santa Perpètua Mogoda	
41,2	Atraccions	Toro mecanic	46,00		Rambla Sant Jordi, 132 B 2n 4a	08291	Ripollet	
41,2	Atraccions	Puching	3,00		Rambla Sant Jordi, 132 B 2n 4a	08291	Ripollet	
37	Atraccions	Piscina de bola i sol	64,00		Europa Bl. 4 Esc. D 1r 1a	08228	Terrassa	
55	Atraccions	Pesca infantil	24,00		Castanyers, 1 3r 4a	17004	Girona	
40,1	Restauració	Venda de llaminadures	12,00		Baix Rirera, 64-B	08194	Sant Quirze del Vallès	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

24,2	Atraccions	Remolc multijocs	8,00		Ctra de Granollers, 79	08202	Sabadell	
	Atraccions	Barca Vikinga	0,00					
81	Atraccions	Eurobaby	0,00		Luque, 17	14900	Lucena (Cordoba)	
	Atraccions	2 Puching	0,00		Luque, 17	14900	Lucena (Cordoba)	
56	Restauració	Llaminadurs i cotó	16,00		Irlanda, 90-92 Entresòl 3a	08922	Santa Coloma Gramanet	
27	Atraccions	Autoxocs	392,00		Begues, 2 Can Miret	08459	Sant Antoni Vilamajor	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

	Atraccions	La Carcel	132,73		Passatge Filipines, baixos	3	08228	Terrassa	
	Atraccions	Laberinto	52,00		Avda. Tres, 56		08130	Santa Perpètua Mogoda	
13	Atraccions	Pista de motos amb bateria	86,00		Avda. d'Octubre, 1r D	9 22	46520	Puerto Sagunto (Valencia)	
	Artesania	Productes artesans							
43	Atraccions	Tagada Disco show	80,00		Marroc, 225		08019	Barcelona	
46,3	Atraccions	Inverter 360	130,00		Marroc, 225		08019	Barcelona	
	Atraccions	Pista infantil	0,00						
35,1	Atraccions	Caseta Porteria / bolos	12,00		c. Arquitecto Gaudi, 4		08210	Barbera del Vallès	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

		"Marca tu gol"							
	Restauració	Creperia - patatera	8,00						
54	Restauració	Frankfurt/xurreria i terrassa	24,00		Torrent de Can Gariga, 17	08415	Bigues i Riells		
	Atraccions	Take Off	72,00		Europa Bl. 4 Esc. D 1r 1a	08228	Terrassa		
35,2	Restauració	Frankfurt	16,00		Can Mimo, 50	08202	Sabadell		
A	Globus	Venda de globus(taul eta) 1/2	1,00		C. Novell, 9	08110	Montcada i Reixac		
	Atraccions	Booster Speed	56,00						
	Atraccions	Booster							



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

1	Restauració	Bar Carpa PSC	300,00	Partit Socialista Catalunya	G08564379	Blas Infante, 14-16	08170	Montornès del Valles	
77	Artesania	Artesania	12,00			C Saboneria, 9	08210	Balsareny	
32	Restauració	Cockteleria La Casita	10,00			Carrer de les Piscines, 49	08184	Palau Solità i Plegamans	
31	Restauració	Bar amb Terrassa	20,00			Filiprim, 36	08184	Palau Solità i Plegamans	
	Restauració	Bar amb terrassa				Carrer Joan Miró, 17	08170	Montornès del Valles	
39	Atraccions	Drac Bella i Bestia	77,00			Camí Ral, 9 Urb. Rocabert	08185	Lliça de Vall	
	Atraccions	Booster							
73	Artesania	Artesania	16,00			Josep Armengol, 53 baixos 3a	08210	Barbera del Vallès	
49	Atraccions	Llits elastics	56,00			Europa Bl. 4 Esc. D 1r 1a	08228	Terrassa	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

38	Atraccions	Caseta de tir	18,00		Europa Bl. 4 Esc. D 1r 1a	08228	Terrassa	
8	Atraccions	Tren de la bruixa	99,03		Camí Reial, 113 1r 2a	08184	Palau Solità i Plegamans	
71	Artesania	Artesania	12,00		Goya, 49 bis baixos 2a	08204	Sabadell	
15	Restauració	Hamburgueseria El Panchito	10,00		Antoni Gaudí, 22 baixos	08403	Granollers	
46	Restauració	Frankfurt Pizzeria MC Patat	4,00		Tarragona, 30 B 2 2	43840	Salou	
47	Atraccions	Saltamontes (rana mix)	140,73		C. AMERICA, 1	08228	TERRASSA	
50	Atraccions	Jumping	49,00		C. AMERICA, 1	08228	TERRASSA	
48	Atraccions	Pista americana	38,00		Noguera Pallaleres, 34	08202	Sabadell	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

82	Restauració	Frankfurt, patatera mojito 4x2 i terrassa 6x2	20,00		Teide, 28 1r 1a	08031	Barcelona	
84	Restauració	Frankfurt i patatera, màquina de cotò 5x2 +terrassa 11x2	32,00		Teide, 28 1r 1a	08031	Barcelona	
61,1	Restauració	Patatera + terrassa al lloc del cine	26,00		Robert Robert, 4 baixos 3a	08042	Barcelona	
1	Restauració	Venda de cotó i xuxes	8,00		Robert Robert, 4 baixos 3a	08042	Barcelona	
	Atraccions	Llits elàstics	50,00					
74	Artesania	Artesania	16,00		Josep Armengol, 65 1r 1a	08210	Barbera del Vallès	



Pla d'Emergència Municipal – Espai Firal de Montornès del Vallès

2023

	Atraccio ns	Piscina de bola	35,00					
--	----------------	--------------------	-------	--	--	--	--	--




1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i ocupants.

Zona	Torn matí	Torn tarda (a partir de les 18:00 h)		Torn nit (a partir de les 22:00 h)	
Tipus d'actuant	Activitat tancada. Firaires i personal manteniment	p. propi	p. extern	p. propi	p. extern
ZONA DE PÚBLICA CONCURRENCIA		Els de l'activitat	PL a requeriment	Els de l'activitat	PL a requeriment
Fi activitat	Patrulles Policia Local i sanitaris- discrecional				

Assistència visitants prevista diària: 3.000 – 5.000 persones diàries aproximadament **al llarg de la jornada.**

1.5.3 Organigrama funcional.



1.6 Anàlisi de risc.

1.6.1 Risc intern.

Entenem per risc intern aquell que es pot generar a la mateixa activitat i pot afectar no només al personal, als usuaris i al centre si no que pot afectar de forma externa a d'altres elements que per proximitat o vulnerabilitat poden veure's malmesos (essers humans, bens i/o medi ambient)

Per poder realitzar l'anàlisi d'aquest riscos es prendrà el mètode d'avaluació dels factors simples.

ZONA	AFFECTACIÓ	RISC DESPRECIABLE	RISC BAIX	RISC MITJÀ	RISC ALT	RISC MOLT ALT
INCENDI						
Papereres					X	
Atraccions			X			
Guinguetes (fregidores, forns, planxes,...)			X			
Generadors				X		
Equips de so			X			
Connexió elèctrica a xarxa					X	
EXPLOSIÓ						
Connexió a xarxa			X			
Generadors					X	
Equip de so			X			
Bombones de gas butà/propà					X	
FUITA						
Sanitaris				X		
Generadors				X		
Atraccions			X			
De gas butà/propà					X	
SABOTATGE						
Guinguetes d'aliments			X			
Ginyes mecànics de les atraccions					X	
Sistema elèctric				X		

Generadors			X		
ACCIDENTS USUARIS					
CAIGUDES				X	
ELECTROCUCIÓ			X		
FERIDES TRAUMÀTIQUES				X	
FERIDES EROSIVES				X	
VIOLÈNCIA ENTRE ASSISTENTS				X	
AGLOMERACIÓ DE PERSONES			X		
CAIGUDES D'ATRACCIONS				X	
PARADES CARDÍAQUES			X		
COPS DE CALOR/LIPOTIMIES				X	
PÈRDUA DE MENORS				X	
VIOLÈNCIA DE GÈNERE				X	
SITUACIONS INTERNES CARPES **					
SOBRE OCUPACIÓ DE L'ESPAI				X	
CAIGUDA D'ESCENARI, TRUST,....		X ¹			
CAIGUDA DE CARPA		X ¹			
INCENDI				X	
FUITA				X	
EXPLOSIÓ				X	

**CAL TENIR PRESENT LA NORMATIVA REGULADORA, EN CONCRET EL DECRET 112/2010 (REFERENT A CONDICIONS DE MUNTATGE, CERTIFICACIONS, CONDICIONS DE SEGURETAT, INSTAL·LACIONS, ASSEGURANÇA, PERSONAL DE SEGURETAT, CONDICIONS D'ACCÉS.....) I EL DECRET 30/2015, QUE FAN REFERÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS TANCABLES DESMUNTABLES I A LES CONDICIONS PER AFORAMENTS DE LES CARPES (SI SUPERA AFORAMENT 1.000 PERSONES CAL QUE DISPOSIN D'UN PAU ESPECÍFIC PER LA CARPA)

¹CAL DISPOSAR DELS CERTIFICATS DE MUNTATGE DE LES TARIMES, ESCENARIS, TRUST, I TOT ELEMENT OBLIGAT PER LA NORMATIVA

LES CARPES EN TOT MOMENT CAL QUE PERMETIN UNA ENTRADA I SORTIDA SUFICIENT PER L'AFORAMENT DE LES MATEIXES, QUE NO HI HAGI ELEMENTS QUE PUGUIN

DIFICULTAR/IMPEDIR/LIMITAR EL PAS DE LES PERSONES, INCLOSOS EL PERSONAL COLLABORADOR, AIXÍ COM CAL QUE ES DISPOSI DE RECURSOS EXTINTORS TAL I COM MARCA EL CTE. LA ZONA DE CUINA NO POT QUEDAR SOTA LA CARPA SI NO HI HA UN SISTEMA DE EXTRACCIÓ FORÇADA, ELS ELEMENTS DE RISC CAL QUE QUEDIN A ZONA NO ACCESSIBLE PELS USUARIS.

CAL QUE ES REGULI L'AFORAMENT I ES RESTRINGEIXI L'ACCÉS DE PERSONES QUE PUGUIN TROBAR-SE SOTA ELS EFECTES DE LES DROGUES/ALCOHOL, COMPORTAMENTS AGRESSIUS, UN COP L'AFORAMENT ESTIGUI COMPERT, ES RESTRINGEIXI TAMBÉ L'ACCÉS D'ANIMALS (ESPAIS DE ALTA CONCURRÈNCIA)

1.6.2 Risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar emergències).

Tipologia de treball	Riscos associats
Mecànics atraccions	Cremades, talls, atrapaments mecànics, contactes elèctrics.
Firaires	Contactes elèctrics, caigudes a diferent nivell, caigudes al mateix nivell, atrapaments mecànics, talls.
Venedors ambulants	Cremades, contactes elèctrics.
Voluntaris Associacions	Caigudes al mateix nivell, caigudes a diferent nivell, talls, cremades, contactes elèctrics.

1.6.3 Risc extern.

Entenem per risc extern aquell que no prové de les nostres instal·lacions però que pot afectar la nostra activitat, posant en perill les persones, les instal·lacions pròpies i/o el medi ambient la identificació d'aquests s'obté a través de la pàgina de la Direcció General de Protecció Civil.

Riscos externs					
Riscos Naturals					
Incendi forestal		X			
Risc d'inundacions				X	
Risc sísmic				X	
Risc de pluja durant la realització de l'activitat				X	
Risc de ventades			X		
Risc de nevades	X				
Risc de glaç al paviment	X				
Riscos tecnològics					
Risc químic (factories)				X	
Risc transport MMPP				X	
Risc radiològic				X	
Riscos varis					
Incendis en edificis propers			X		
Accidents a la via pública				X	
Caiguda de xarxa		X			
Robatoris/furs			X		
Atemptat terrorista			X*		
Amenaça de Bomba			X		

*pendent de la preceptiva valoració per part del cap policial.

1.6.4 Descripció o identificació de les condicions d'evacuació.

Les vies d'evacuació es troben als planells adjunts a l'annex 3 d'aquest mateix document.

Zona	Condicions d'evacuació
Zona d'atraccions	Totes les vies que s'allunyen de la zona de l'activitat. S'ha de tenir present que la millor evacuació pels assistents és utilitzar a l'avinguda d'Ernest Lluch i dirigir-se cap a l'interior del municipi, concretament a l'OAC CENTRE (antiga escola palau d'ametlla) i en el cas de les activitats a tocar de l'Avinguda de la Llibertat, s'haurien de dirigir pel carrer Avinguda de Can Vilaró fins a la Carpa del Sorralet i en cas de necessitar més capacitat a la nova escola Palau d'Ametlla. S'identificarà amb la senyalització oportuna la direcció de l'evacuació.
Valoració	
Avaluació de les condicions d'evacuació	Son favorables si l'evacuació es dirigeix cap a l'exterior del recinte firal i es porta a terme per carrers tallats al tràfic rodat, o bé per damunt de les voreres.

1.6.5 Avaluació de les condicions de confinament.

Zona	Condicions de confinament
Zona d'atraccions	OAC CENTRE (S= 430 m ²) AJUNTAMENT (S=341*3=1.023 m ²) El Sorralet (S= 2.167 m ²) Escola Palau d'Ametlla. (S= 1.693*2= 3.386 m ²) Capacitats: 1,5 m ² /P OAC CENTRE (C= 286 p) AJUNTAMENT (C=682 p) El Sorralet (C= 1.444 p) Escola Palau d'Ametlla. (C=2.257 p)

	TOTAL PERSONES QUE PODEN CONFINAR-SE EN AQUESTS ESPAIS: 4.669
Valoració	
Avaluació de les condicions de confinament	Pel tipus de risc extern que pot afectar-nos, és important disposar de diferent punts per poder portar a terme un confinament. AIXÍ DONCS PEL NOMBRE D'ESPAIS DE CONFINAMENT DISPONIBLES I LA SEVA UBICACIÓ, ES CONSIDERA QUE LES CONDICIONS SON FAVORABLES.

1.6.6 Diagrama de les persones per zones.

ZONA	Tipologia de treballador	Tipologia de usuari/visitant
Recinte Firal	Professionals – Firaires Voluntaris associacions Personal de seguretat pública	Variat: • Presència de menors d'edat • Presència de persones amb mobilitat reduïda. • Presència de persones ancianes. • Públic en general

1.6.7 Elements vulnerables

Com a elements vulnerables hi trobem als propis usuaris de l'activitat que puguin esser considerats com a vulnerables o molt vulnerables (persones ancianes, dones en estat, menors d'edat,...)

1.7 Plànols.

S'inclouen a l'annex 3 d'aquest mateix document.

1.7.1 Zones de risc.

zona de risc.	Element que pot generar un risc.
Riscos interns	
Generadors/connexió a xarxa	Incendis, explosions, electrocució, fuga.
Atraccions	Cops, talls, caigudes, desplaçaments de l'estructura (per cops de vent), electrocució.
Guinguetes menjar	Incendis, cremades, explosió, intoxicació alimentària.
Carpes d'entitats	Sobre ocupació de l'espai.
Riscos externs	
Vies obertes al tràfic rodant	Atropellament de persones Col·lisió entre vehicles, Fuga, incendi, explosió
Zona industrial	Explosió Fuga Incendi = Possible Fuga producte químic: Aquelles empreses catalogades com a SEVESO i que la seva proximitat pugui afectar a l'activitat. *segons el mapa de riscos de la Generalitat de Catalunya.
Riu/pluja	Crescuda Inundació
Camí de ronda	Incendis.
Instal·lacions amb risc radiològic	Fuga

1.7.2 Zones vulnerables.

Zona vulnerable	Elements vulnerables
Tot l'espai ocupat per la fira	Persones, especialment els menors d'edat, persones amb mobilitat reduïda, discapacitats, dones embarassades i la tercera edat.
Vies d'accés	Hi ha que evitar que quedin en qualsevol moment bloquejades.

1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l'activitat. Identificat a l'annex 3 d'aquest mateix document.

1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat).

Nuclis amb servei	Empresa	Telèfon / adreça
MONTORNÈS DEL VALLÈS (100% de la trama urbana)	GAS NATURAL	General 902 199 199 Atenció al client 902 200 850 Emergències 900 750 750

Nuclis amb servei	Empresa	Telèfons
MONTORNÈS DEL VALLÈS (100% trama urbana)	FECSA-ENDESA	Informació incidents 902 530 902 Tel. Avaries: 902 536 536 Oficina Atenció al Client: 902 508 850 Coordinació Barcelona: Tel. 935 094 000

Companyia	Seu	Adreces i telèfons
GIACSA	---	Plaça de la Font, 4 local 2 CP: 08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS Tel.: 938722002 Fax: 938771834 Horari: De dilluns a divendres de 9:00 h. a 13:00 h. Averies i urgències atenció 24 hores: 900818482

1.7.1 Identificació dels serveis amb afectació al terme Municipal de Montornès del Vallès

Línia de ferrocarril	Dades de l'estació	Ponts	Túnel
Barcelona – Portbou	Nom: Estació de Montmeló Ús: Transport de persones i mercaderies Telèfons: Informació RENFE: 902 240 202	Al seu pas per damunt de la BP 5002	Al seu pas pel polígon industrial Can Mas Ferrer

Vial	Adreces i telèfons
AP-7	ACESA Laborables de 8h a 20h Atenció Clients (24h) 902 200 320 - 934 927 827 autopistas@abertisautopistas.com
BP 5002	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222
BV 5001	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222
BV 5003	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222

DOCUMENT 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció.

2.1 Mitjans materials disponibles*.

*La seva ubicació i nombre detallat es troba als planells de l'annex 3 d'aquest mateix document.

Tipus		Ubicació
Extintors tipus pols polivalent ABC		A cada atracció i guingueta 1 cada 15 metres a l'interior de les carpes de les entitats
Extintors tipus CO2		A cada atracció mecànica amb quadre de control elèctric/mecànic. 1 a la zona de connexió elèctrica 1 a tocar de cada generador. A les carpes de les entitats a la zona de connexió elèctrica general.
Pictogrames	Direcció d'evacuació	Cada 15 metres en el recorregut de l'evacuació en cas de les carpes de les entitats del PSC i ERC
	Presència d'extintor	A damunt de l'extintor o en proximitat
	Perill	Al perímetre dels quadres elèctrics, als generadors.
Llum d'emergència (autoportants)		A les portes de sortida dels recintes de les carpes de les entitats.
Tanques perimetrals		Al voltant dels generadors.
Tanques New Jersey		Delimitant la zona d'accés de veïns i zona d'entrada al recinte firal.
Telèfon mòbil		Tots els responsables de guinguetes/atracions.
Megafonia		A cada atracció que disposi d'aquest element.

Identificació	Nombre d'unitats	Responsable.
Vehicles policial	A peticionar segons requeriments	Cap Policial

Megafonia Cotxes policials ubicats a l'activitat	A determinar els dies de l'activitat	Cap Policial
Hidrants (extern)	Identificats a l'annex 3 d'aquest document	
Extintors portàtils	A cada unitat policial, sanitària	EL CAP DE CADA EQUIP
Telèfons mòbils	TOTS ELS OPERATIUS	
Radiofreqüència	Tots els operatius en els seus corresponents canals i connectats al CRA	
Uniformitat	Cada persona organització	
pictogrames	Als passos soterranis i a la tanca de rodalies Renfe	
CRA	COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS.	
Lots	A cada guingueta/atracció/carpa d'entitats.	

2.2 Mitjans humans disponibles.

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
Jose A. Montero Domínguez	Alcalde	Titular del PAU

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
Sergi Martínez i Mitjavila	Regidor de Seguretat Ciutadana	Cap d'emergència

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
Marta Pérez Fernández	Cap de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència	1 suplent cap d'emergència
Enric Olmo Rio A qui estigui de cap en el torn.	Cap de Policia O cap operatiu de torn	2 Suplent cap d'emergència

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
A identificar	Tècnic de l'àrea	Suplent cap d'emergència

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
TREBALLADORS FIRA (A IDENTIFICAR PREVIAMENT A L'ACTIVITAT)	Professionals firaires i voluntaris entitats	Equip contra incendis, evacuació i confinament i primers auxilis

Nom	Càrrec	Responsabilitat PAU
Agents autoritat (a identificar el nombre i ubicació durant l'activitat)	Polícia Local	Equip Seguretat Equip Evacuació i Confinament

2.3 Mesures correctores de risc i d'autoprotecció.

MESURES CORRECTORES
Cal disposar de tota la documentació de certificació de les instal·lacions (desmuntables, fires d'atraccions, instal·lació de baixa tensió, contractació a companyia, assegurança de Responsabilitat Civil,.....) abans de l'inici de l'activitat. Cal que hi hagi un control inicial per part de l'administració pública o per part d'una entitat col·laboradora de l'administració. (Decret 112/2010, art. 39)
El Decret 30/2015, en el seu annex 3.2 (mitjans sanitaris), determina que aquesta activitat ha de disposar de dues persones formades en ASI. En el nostre cas, s'ha de tenir present que malgrat que el nombre d'assistents poden estar entre els 3.000 i 5.000 (diaris), aquesta situació es dona al llarg de l'activitat (dia). En un moment concret, és molt difícil determinar el nombre d'assistents, però a les hores de tarda/nit és quan es preveu un nombre més elevat d'assistents a la zona. Hi ha que tenir present que durant les hores del dia l'activitat es troba tancada al públic i que al vespre si es manifesten accidents (no emergències) es gestionarà a través del 112, així com els Firaires disposaran del llistat telefònic dels actuants per tal de sol·licitar recolzament en cas d'emergència. El personal format en ASI és el personal de la Policia Local estarà de servei a la zona de la Fira i amb disponibilitat de farmaciola i DEA.
Carril d'emergència pels serveis externs: identificats a l'annex III d'aquest document.
Cal restringir el moviment de vehicles (de firaires, usuaris, proveïdors,...) a l'interior del recinte firal 30 minuts abans de l'inici de la fira i fins a 30 minuts un cop aquesta hagi finalitzat.
S'ha de comunicar als usuaris dels carrers propers la prohibició de circular amb vehicles dins el recinte firal. (col·locació de pictogrames i de cartelleria de restriccions.)
Caldrà preveure el número suficients lavabos 1 per cada 150 persones d'aforament, segons l'article 47 de RD 112/2010.
S'han de col·locar cendrers a la zona de l'activitat per evitar que la gent tiri les cigarretes a terra.
Les begudes de les guinguetes/bar han d'esser servides en gots de plàstic.
Les carpes cal que compleixin amb els requisits referits al Decret 112/2010, en els apartats que li son d'aplicació; Cal disposar de llums d'emergència i elements contra incendis visibles i accessibles (D 112/2010, art. 37). Cal que les carpes disposin d'una memòria de seguretat si el seu aforament és superior a 150 persones (D 112/2010, art. 42) de controladors d'accessos (a partir de 150 persones d'aforament autoritzat) tal i com indica el Decret 112/2010 i de vigilants de seguretat si l'aforament supera les 500 persones. (D 112/2010, art.

43, 57). Tota la resta relatives a condicions d'accés, fulls de reclamació, accés de menors, avisos exteriors,
Cal aplicar els preceptes identificats a la INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA SP 144:2023 (condicions de seguretat en cas d'incendi en activitats esporàdiques), el corresponent al seu apartat 2.3 (segons el tipus d'activitat)
ESTÀ TOTAMENTE PROHIBIT SERVIR BEGUDES ALCOHOLIQÜES A MENORS D'EDAT (NI PER ENCARREC DELS PARES)
Les connexions elèctriques a les caixes de connexió es realitzaran segons el codi de baixa tensió i per personal qualificat, i caldrà disposar del preceptiu document de companyia i posterior inspecció municipal.
Les mànegues (elèctriques) hauran d'estar en perfecte estat d'ús, cas de ser necessaris annexos a aquestes, es realitzaran amb caixa estanca tal i com s'indica el codi de baixa tensió. Cal que totes les activitats i ginyes disposin del seu toma a terra.
Tot el cablejat que alimenta a les atraccions quedarà a la part protegida i oposada a l'accés natural dels clients i/o soterrada/aèria. NO PODEN QUEDAR CABLES ACCESIBLES ALS USUARIS EN CAP PUNT DE L'ATRACCIÓ NI A LA ZONA DE CONNEXIÓ GENERAL. NO PODEN QUEDAR CABLES ELÈCTRICS EXPOSATS (NI ALS ELEMENTS NI ALS ANIMALS NI PERSONES).
El personal que manipuli els aliments haurà d'estar en disposició del certificat de manipulador d'aliments i complir escrupolosament amb les mesures sanitàries pertinents en tot moment. Es protegiran les mans, el cap i utilitzaran davantals en el moment que estiguin manipulant els aliment. No es barrejaran els aliments cuinats amb els aliments en cru.
S'han d'ubicar contenidors de rebuig a prop de la zona de bar/guingueta. Aquests han d'esser recollits cada dia abans d'iniciar-se l'activitat.
Cada atracció present a la fira haurà de disposar de la preceptiva assegurança de Responsabilitat Civil en vigor així com que les atraccions hauran d'estar revisades i en perfecte estat d'ús – inclòs el generadors que alimenta l'atracció que caldrà presentar el seu certificat d'inspecció.
S'ha de garantir que els elements d'esbarjo i alimentació presents no poden afectar al medi ambient de la zona on son ubicats.
S'ha de comprovar a diari que la toma a terra hi és.

S'ha de desconnectar la connexió elèctrica al finalitzar l'activitat.		
S'ha de facilitar el certificat estructural de cada atracció, carpa, estructura,... firmat per tècnic competent i s'ha de presentar a l'Ajuntament amb anterioritat a l'inici de l'activitat.		
S'ha de garantir l'estabilitat de l'atracció, cal col·locar el nombre de punts de subjecció que garanteixin la seva estabilitat (els indicats pel fabricant) amb les condicions de tensió a paviment i suficients. (cal col·locar vents i piquetes a cada atracció). Aquesta mesura ha de venir recolzada per certificat tècnic d'una enginyeria.		
Proposta de senyalització amb semàfor per accés i sortida de gual i pas de vianants.		
Mesures genèriques d'autoprotecció		
Estat	Situació	Mesures a aplicar
Activitats diàries a l'activitat. Horari previst per l'entrada dels firaires: 08:00 a 14:00 hores.	Càrrega descàrrega de material especialment sensible (gasoil) –	Realitzar la càrrega/descàrrega a les hores que l'activitat està tancada al públic. Delimitar la zona. Disposar d'un extintor a la zona de càrrega/descàrrega. NO BLOQUEJAR MAI LA VIA DE PAS PER VEHICLES.
	Càrrega descàrrega de materials de consum	Realitzar la càrrega/descàrrega a les hores que l'activitat està tancada al públic. Mantenir les temperatures òptimes dels aliments. Controlar l'origen dels productes així com les característiques dels mateixos (confirmar traçabilitat). NO BLOQUEJAR MAI LA VIA DE PAS PER VEHICLES.
	Reparació /substitució d'elements mecànics	Delimitar la zona de treball. Permís d'obres corresponent. Fitxa de tasca. Realitzar-ho sempre en horari sense presència de públic. Tall de subministrament del giny.

		NO BLOQUEJAR MAI LA VIA DE PAS DE VEHICLES.
	A diari	Comprovar el bon estat dels passos soterranis, neteja dels mateixos, i comprovar el bon estat dels elements contra incendis.
Permisos per soldadures	Necessitat de realitzar aquesta tasca a la zona de l'activitat.	Delimitar la zona de treball. Comprovar que es disposa de tot el material per garantir la seguretat durant la tasca. Acompanyar a una distància de seguretat al operari durant les tasques si és extern.
En situació d'emergència	Fum a la zona	Ajupir-se i desplaçar-se gatejant. Tapar-se la boca amb draps humits.
	Foc a la zona	Evacuar la zona i delimitar-la.
	De forma general	No perdre els estreps. Donar les instruccions de forma clara i contundent. Obeir les ordres del cap de l'emergència. No separar-se i mantenir als usuaris en grup. No donar informació més enllà del cap de l'emergència. No realitzar trucades mentre duri l'emergència. No tornar enrere a buscar res. Dirigir cap a les sortides d'emergència indicades pel cap.
De caràcter general	Arreu on es serveixin begudes (de qualsevol tipologia)	Es serviran en gots de plàstic. Es retiraran les ampolles immediatament un cop servida la consumició. No es farà apologia del consum d'alcohol. Es prohibeix explícitament la venda d'alcohol als menors d'edat. No es vendrà res més que el que indiqui l'autorització administrativa.

2.4 Plànols.

Veure annex 3 d'aquest mateix document.

2.4.1 Sectorització.

L'activitat no disposa de Sectorització en cap dels punts, més enllà del tancament perimetral amb tanca de plàstic de la zona de la fira.

2.4.2 Instal·lacions de detecció, d'extinció d'incendis i d'extracció de fums.

Element	Ubicació
Extintor tipus ABC pols polivalent.	A les guinguetes, atraccions. Als vehicles policials Al vehicle de CR.
Extintor tipus CO2	A la zona de generador, a la zona de quadres de control de maquinària.

2.4.3 Senyalització d'emergències i sistemes interns d'avís.

Elements	ubicació
Pictogrames direcció evacuació	Als extrems de la zona de l'activitat dirigint al públic paral·lelament a la platja.
Pictogrames punts de confinament	Als espais identificats amb aquesta finalitat.
Emissores de ràdio freqüència	A tots els efectius PL. SVB. Personal municipal
Telèfons mòbils	Responsables Ajuntament de Montornès PL. SVB. Personal municipal. Titulars de les atraccions i guinguetes.
Megafonia	Als vehicles policials. A la zona de l'activitat.

Situació de risc identificat	Sistema d'avís
Qualsevol valorat/no valorat	De viva veu / MEGAFONIA / Telefònic o a través del CRA.

2.4.4 Vies d'evacuació.
Veure annex 3 d'aquest mateix document.

2.4.5 Àrees de confinament.
Veure annex 3 d'aquest mateix document.

DOCUMENT 3: Manual d'actuació.

3.1 Objecte.

Disposar un manual unificat i d'obligat compliment per tots els treballadors, empreses de manteniment, i clients per donar la resposta convenient i proporcionada davant de situacions d'emergència que puguin ocórrer.

3.2 Identificació i classificació de les emergències.

Accident de categoria 1:

- **CONAT**-PRE ALERTA

Situació que pot ser dominada i controlada de forma senzilla per personal i mitjans de l'activitat. Les seves conseqüències són pràcticament inapreciables. La recuperació de l'activitat normal és immediata. S'ha de comunicar al CRA (Policia Local)

Accident de categoria 2:

- **EMERGENCIA PARCIAL**-PAM ALERTA

Situació que per ser controlada i dominada requereix l'actuació dels equips d'emergència de l'activitat. Els efectes de l'emergència parcial queden limitats a un sector de l'activitat i no hi ha afectació a terceres persones. Pot ser necessària l'evacuació parcial de l'activitat i pot haver alguna persona afectada.

Accident de categoria 3:

- **EMERGÈNCIA GENERAL**-PAM EMERGÈNCIA

Situació que precisa de l'actuació de tots els equips d'emergència de l'activitat i l'ajut de mitjans d'emergència externs. Pot ser necessària l'evacuació de totes les persones de l'activitat.

Els accidents de categories 2 i 3 son considerats com accidents majors i han de ser comunicats al 112 i al CRA (POLICIA LOCAL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS)

En funció de la gravetat o nivell de l'emergència.

En cas d'un Conat d'emergència	SITUACIÓ DE RISC MOLT LOCALITZADA I DE DIMENSIONS REDUIDES UBICADA A QUALESEVOL PUNT DE LA ZONA. S'activarà el PAU en fase d'alerta, els equips de primera intervenció de l'activitat actuaran contra l'emergència amb els mitjans disponibles. El CCAC restaran a l'espera de rebre les instruccions del cap de l'emergència o el seu substitut deixant lliures les línies sortints de telèfon per poder comunicar la situació si cal als serveis externs.
En cas d'una emergència parcial	SITUACIÓ DE RISC LOCALITZAT QUALESEVOL PUNT DE L'ACTIVITAT I DE CERTA MAGNITUD. S'activarà el PAU en fase d'emergència parcial, els equips de primera intervenció de l'activitat actuaran en funció de la tasca assignada en aquest document i de la tipologia del risc que es manifesti sota les ordres dels seus caps i aquests sota les ordres del cap de l'emergència o del seu substitut. El CCAC comunicarà la situació als serveis externs a l'ordre del cap o substitut de l'emergència.
En cas d'una emergència general	SITUACIÓ DE RISC LOCALITZAT A LA ZONA DEL GENERADOR, A LA ZONA ON ELS ASSISTENTS S'APLEGUEN O A QUALESEVOL ALTRE PUNT ON L'AFECTACIÓ PUGUI POSAR EN PERILL LES VIDES DELS ASSISTENTS, TREBALLADORS O EL MEDI AMBIENT. S'activarà el PAU en fase d'emergència total, els equips de primera intervenció de l'activitat actuaran en funció de la tasca assignada en aquest document i de la tipologia del risc que es manifesti sota les ordres dels seus caps i aquests sota les ordres del cap de l'emergència o del seu substitut. El CCAC comunicaran la situació als serveis externs a l'ordre del cap o substitut de l'emergència.

En funció del tipus de risc.

Risc intern

	CARACTERÍSTIQUES DE LA TIPOLOGIA
Incendi	SITUACIÓ DE RISC AMB UNA EVOLUCIÓ (QUE DONA TEMPS A PRENDRE MESURES D'EVACUACIÓ PERTINENTS I A UTILITZAR ELS SISTEMES I MEDIS CONTRA INCENDIS PER PODER FER FRONT A LA MATEIXA. S'ACTIVA INICIALMENT COM A CONAT D'EMERGÈNCIA I SI EL COMPORTAMENT DEL FOC VA EN EVOLUCIÓ, ACTIVAREM EMERGÈNCIA PARCIAL/GENERAL.
Explosió	SITUACIÓ DE RISC DE CARÀCTER IMMEDIAT QUE EXIGEIX SER RESOLUTIU A L'HORA DE PRENDRE DECISIONS. EN FUNCIÓ DE LA MAGNITUD DE L'ACCIDENT POT GENERAR SITUACIONS DE RISC QUE AFECTIN A UN GRAN NOMBRE D'ASSISTENTS. GENERA MOLTA CONFUSIÓ. S'ACTIVA DES DEL PRIMER MOMENT COM A EMERGÈNCIA GENERAL.
Fuita	SITUACIÓ DE RISC RELATIVAMENT IMPERCEPTIBLE QUE POT ACABAR GENERANT UNA EXPLOSIÓ I/O UN INCENDI AIXÍ COM ACUMULACIÓ DE GASOS TÒXICS/NOCIS SOBRE LES PERSONES I BESAMENTS SOBRE EL MEDI AMBIENT. LA POCA CAPACITAT DE DETECTAR-HO IMMEDIATAMENT FA QUE QUAN ES MANIFESTI AQUESTA SITUACIÓ JA S'HAGI D'ACTIVAR COM A EMERGÈNCIA PARCIAL/GENERAL.
Sabotatge	AL TRACTAR-SE D'UN ATAC FÍSIC SOBRE LES INSTAL·LACIONS I/O PERSONES QUE HI SON PRESENTS A L'ACTIVITAT NO TENIM LA CAPACITAT DE RESPONDRE EN PRIMERA INSTÀNCIA, TANMATEIX SI QUE HEM DE TENIR PRESENT SOBRE QUIN ELEMENT ACTUA: -SOBRE LES PERSONES: (INTOXICACIONS, ...) UN COP DETECTADA LA MANIFESTACIÓ DEL RISC S'HA D'ACTIVAR EL PAU EN BASE A L'AFECTACIÓ DEL MATEIX (P.E. UN AFECTAT – CONAT D'EMERGÈNCIA, 2 – 4 AFECTATS – EMERGÈNCIA PARCIAL, + DE 4 EMERGÈNCIA GENERAL).

	-SOBRE ELS BENS: (TANGIBLES I INTANGIBLES) UN COP DETECTAT EL RISC S'HA D'ACTIVAR EL PAU COM A CONAT D'EMERGÈNCIA SI AQUEST NO POT ASCENDIR A L'ESCALA DEL RISC I CONVERTIR-SE EN UNA EMERGÈNCIA GENERAL.
Accidents	SUCCEEIXEN DE FORMA ESPORÀDICA, NO SON PREVISIBLES, L'ACTIVACIÓ DEL PAU EN PRIMERA INSTÀNCIA HAURÀ D'ESSER COM A CONAT D'EMERGÈNCIA, SI LA SITUACIÓ DEMANDA DE LA INTERVENCIÓ DELS SERVEIS EXTERNS, PODEM ACTIVAR-HO COM A EMERGÈNCIA PARCIAL (APARICIÓ DE VIOLÈNCIA)

Risc extern

	CARACTERÍSTIQUES DE LA TIPOLOGIA
Incendi forestal	LA PROBABILITAT DE QUE PUGUI AFECTAR-NOS DE FORMA GREU ÉS MOLT MINSA, TANMATEIX S'HA DE TENIR PRESENT QUE SI AQUESTA SITUACIÓ OCORRE, S'ACTIVARÀ EL PAU COM A CONAT D'EMERGÈNCIA EN EL MOMENT QUE ES DETECTI PRESÈNCIA DE FUM A LA ZONA. EVACUACIÓ DE LA ZONA I CONFINAMENT A LES ZONES DEFINIDES EN AQUEST DOCUMENT
Incendi edifici proper	SI AQUEST RISC ES MANIFESTA, S'ACTIVARÀ EL PAU EN FUNCIO DE LA PROXIMITAT AL FOCUS DE L'EMERGÈNCIA, SI ES TRACTA DE L'EDIFICI ANNEX, ES PROCEDIRÀ A ACTIVAR COM A EMERGÈNCIA PARCIAL/TOTAL, I SI ES TRACTA D'UN ALTRE EDIFICI NO ANNEX, S'ACTIVARÀ EL PAU COM A CONAT D'EMERGÈNCIA. EVACUACIÓ/CONFINAMENT A LES ZONES DEFINIDES EN AQUEST DOCUMENT.
Risc de terratrèmols	SI AQUEST RISC ES MANIFESTA, S'HA DE TENIR PRESENT: -EN PETITS MOVIMENTS SÍSMICS: ES DETECTA A TRAVÉS DELS SOROLLS QUE PRODUEIX, PROCEDIREM A ACTIVAR EL PAU COM A EMERGÈNCIA PARCIAL. -EN MOVIMENTS QUE ES FAN NOTAR A NIVELL DEL PAVIMENT: ACTIVAREM EL PAU COM A EMERGÈNCIA GENERAL. EVACUACIÓ/ALLUNYAMENT DE LA ZONA D'EDIFICIS/ELEMENTS MECÀNICS.

Risc d'inundacions / pluges torrencials	SI ES REP L'AVÍS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE RISC D'INUNDACIONS S'HAURÀ DE PRENDRE UNA SÈRIE DE MESURES EXCEPCIONALS: 1. VALORAR (EN BASE A LA INFORMACIÓ REBUDA) PER PART DEL CAP D'EMERGÈNCIA LA POSSIBILITAT DE TANCAR L'ACTIVITAT EL DIA DE RISC. 2. SI LA SITUACIÓ DE PLUJES ES MANIFESTA UN COP S'HA INICIAT L'ACTIVITAT I LA SEVA INTENSITAT ÉS ELEVADA, ES RECOMANA ATURAR L'ACTIVITAT. EN QUALSEVOL CAS, SI EXISTEIX PERILL PER LES PERSONES I/O ELS BENS, S'HAURÀ D'ATURAR L'ACTIVITAT. EVACUACIÓ.
Risc químic	SI ES REP L'AVÍS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL, D'ALTRES MUNICIPIS COLINDANTS, DELS BOMBERS O D'ALTRES ENS PÚBLICS D'EMERGÈNCIA, S'HAURÀ DE PRENDRE UNA SÈRIE DE MESURES EXCEPCIONALS: 1. ATURAR TOTES LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN EN AQUELL MOMENT. 2. INFORMAR PER MEGAFONIA DE LA NECESSITAT DE CONFINAR-SE ALS ESPAIS DEFINITS AL PAU. 3. COMUNICAR LA SITUACIÓ AL 112. CONFINAMENT.
Risc de ventades	ESPECIAL CURA QUE TOTS ELS ELEMENTS ESTIGUIN BEN ANCORATS AL PAVIMENT PER TAL D'EVITAR QUE VOLIN I PUGUIN FERIR ALS USUARIS I ALS MATEIXOS TREBALLADORS, O AFECTAR AL NORMAL FUNCIONAMENT DE RODALIES RENFE. EN CAS DE MANIFESTAR-SE AQUEST RISC, LES ATRACCIONS S'ATURARAN AMB SEGURETAT, ES DESINFLARAN I ES DESALLOTJARÀ LA ZONA D'ASSISTENTS. ELS TREBALLADORS DE LES ATRACCIONS SERAN ELS ENCARREGATS DE FALCAR I GARANTIR QUE LES MATEIXES NO SURTEN PROJECTADES PER LA FORÇA DEL VENT. EVACUACIÓ.

3.3 Equips d'emergència.

	ACTUANTS ASSIGNATS A LA TASCA
CAP D'EMERGÈNCIA	Sr. Sergi Martínez i Mitjavila
CCAC COMUNICACIONS	Agents policia local
SUPLANT CAP D'EMERGÈNCIA	1.-Marta Pérez Fernández 2.-Enric Olmo Rio o el màxim responsable policial en el moment de l'emergència o el tècnic municipal responsable de l'activitat.
EQUIP CONTRA INCENDIS	Els treballadors de les atraccions. El personal de les carpes.
EQUIP PRIMERS AUXILIS	Agents de la Policia Local. Personal format en primers auxilis dins el recinte.
EQUIP EVACUACIÓ I CONFINAMENT	Agents de l'autoritat. Treballadors de les atraccions. Personal de les carpes.

3.4 Accions a realitzar

En cas de detectar una situació que pot generar un risc o ella mateixa ho és:

Incendi	Talls de subministrament de la zona afectada. Informar al cap d'emergència. Delimitar zona afectada. Retirar material combustible. Atacar l'incendi amb seguretat. Si no es pot controlar evacuar la zona i marcar perímetre de seguretat fins a l'arribada dels bombers. Donar tota la informació als equips externs d'emergència.
Explosió	Tallar tot els subministrament de les activitat. Evacuar immediatament la zona. Prestar primers auxilis fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Recolzar als serveis sanitaris si cal. Donar tota la informació als bombers a la seva arribada. Facilitar informació per poder investigar el sinistre.

Fuita	Tall immediat del subministrament. Avisar al cap d'emergència. Aturar l'activitat si és una fuita greu (gas – gas oil - benzina) o pot afectar elements elèctrics (en cas d'aigua). Facilitar la informació necessària als serveis externs a la seva arribada.
Sabotatge	<u>Alimentari</u>: aturar el servei. Avisar al cap d'emergència. Guardar mostres a les neveres. Facilitar informació als serveis externs a la seva arribada. <u>Resta d'elements (al detectar un mal funcionament)</u>: Aturar el funcionament de la maquinària. Avisar al cap d'emergència. No arrancar els ginys fins que un el tècnic pertinent garanteixi el bon funcionament.
Accidents usuaris	Avisar immediatament al cap d'emergència Delimitar la zona de l'accident (evitar aglomeracions). Posar al ferit (si està conscient) en posició de seguretat. No tocar al ferit si no respon a l'estimulació verbal/visual o si detectem que pateix una hemorràgia. Esperar a l'arribada dels serveis d'emergència. Facilitar la informació per aquest requerida. Si cal s'aturarà el servei de la zona (o l'activitat) – per seguretat dels assistents.
Violència	S'avisarà al cap d'emergència. En grups de no menys de 2 persones ens acostarem i intentarem parlar amb els involucrats, si és possible els separarem, si no, evitarem que augmenti el nombre d'involucrats. Identificarem als involucrats per facilitar les dades als serveis de seguretat (PL O PGME). Aturarem els serveis o l'activitat i encendrem les llums de la zona. Si cal s'aturarà la música. Ens posarem a disposició policial.

	<u>Furts/robatoris:</u> Avisarem al cap de l'emergència. Identificarem als individus. Informarem a la policia a la seva arribada. Ens posarem a la seva disposició. <u>Comportaments incívics:</u> Avisarem a les persones que no tenen un bon comportament amb bones maneres. Si el seu comportament és violent, avisarem al cap de l'emergència. Ens posarem a disposició policial a la seva arribada. <u>*mètodes d'intervenció en aquesta de situacions:</u> • Al dirigir-nos a les persones, hi anirem amb les mans per davant, sense cap element que sigui amenaçador. • Hi anirem amb grups de com a mínim el mateix nombre de persones que hi son involucrades. • No els hi donarem l'esquena mentre estiguem parlant-hi. • Si hi ha una baralla a la zona de bar, hi ha que retirar tots els elements que puguin esser utilitzats per atacar a les persones (ganivets, ampolles,).
Aglomeració de persones	Avisar de la situació de perill al cap d'emergència. Iniciar l'evacuació per tots els punts indicats en aquest pla d'autoprotecció. Evitar que tothom vulgui sortir pel mateix punt. Ajudar a les persones més vulnerables (ancians, dones embarassades, menors d'edat, persones amb mobilitat reduïda, ...). Si cal hi ha que protegir-los en espais segurs. Informar als serveis externs a la seva arribada. Atendre als ferits. LES CARPES HAN DE DISPOSAR DE LES SEVES VIES D'EVACUACIÓ DEFINIDES I OPERATIVES.


Riscos externs – TOTS -	Si es detecta qualsevol situació de risc extern: • Avisar al cap d'emergència. • Procedir a realitzar el que en indiqui. • Tall de tots els subministraments. • Aturar l'activitat amb seguretat per les persones, els bens i el medi ambient. • Evacuar/confinar en funció de l'ordre rebuda.
Riscos laborals	Avisar al cap d'emergència Delimitar la zona de l'accident. Evitar aglomeracions al voltant. Prestar primers auxilis bàsics. En cas de contaminar aliments, retirar-los immediatament.

Detecció i alerta.

Situació	Detecció	Alerta
Riscos interns – qualsevol	Visualment, per avís d'usuaris o dels firaires /voluntaris	Avisar immediatament al cap d'emergència. Delimitar el perímetre (zona de seguretat). Coordinació IN SITU entre els actuants interns.
Riscos externs – qualsevol	A través d'avís per part dels serveis públics de seguretat (PL, PGME, BOMBERS)	Avisar al cap d'emergència. Preparar-nos per tallar els subministraments. *garantir portes obertes als punts de confinament identificats a aquest document. *garantir que no hi ha elements que puguin entorpir l'evacuació.

Comunicacions i alarma.

Situació	Comunicació	Alarma
Riscos interns – qualsevol	De viva veu entre els actuants interns de les activitats, coordinant-se amb els actuants externs. A través de sistemes de comunicació de ràdio entre els actuants externs – tots els cossos.	Utilitzar megafonia de la zona. Encendre totes les llums. Aturar música i activitats. Utilitzar viva veu amb els assistents.
Riscos externs – qualsevol	De viva veu entre els actuants interns de les activitats, coordinant-se amb els actuants externs. A través de sistemes de comunicació de ràdio entre els actuants externs – tots els cossos.	Utilitzar megafonia de la zona. Encendre totes les llums. Aturar música i activitats. Utilitzar viva veu amb els assistents.



Intervenció.

EQUIP	ACCIÓ	Tipus d'activació
EPI contra incendis	Enfrontar-se al focus de l'emergència amb medis propis - Apartar a la gent de la zona afectada. - Tallar el subministrament elèctric/gas/generador (si n'hi ha de la zona afectada). - Protegir-nos les vies respiratòries (amb un pany/drap). - Dotar-se de 2 extintors de la zona. - Utilitzar sempre l'extintor en grups de 2 persones. - Mantenir una distància de seguretat envers el focus de l'incendi (evitar esser afectats per la radiació tèrmica). - Utilitzar l'extintor en la mateixa direcció que bufa el vent (mai en contra). Garantir-nos que tenim espai per sortir en cas de no poder controlar l'incendi.	Conat - "incendi d'una paperera"
	Enfrontar-se al focus de l'emergència amb medis propis, en espera de l'arribada dels serveis externs. Apartar a la gent de la zona afectada.	Emergència parcial - "fase inicial d'un incendi a un contenidor"

	• Tallar el subministrament elèctric/gas/generador (si n'hi ha de la zona afectada). • Protegir-nos les vies respiratòries (amb un pany/drap). • Dotar-se de 2 extintors de la zona. • Utilitzar sempre l'extintor en grups de 2 persones. • Mantenir una distància de seguretat envers el focus de l'incendi (evitar esser afectats per la radiació tèrmica). • Utilitzar l'extintor en la mateixa direcció que bufa el vent (mai en contra). • En arribar els serveis externs d'emergència posar-nos a la seva disposició. Garantir-nos que tenim espai per sortir en cas de no poder controlar l'incendi. No hi ha que bloquejar el pas dels vehicles d'emergència. Si cal es retiraran les carpes que porten fins a la zona del sinistre.	
	Delimitar la zona de l'afectació Tallar alimentació. Deixar les parades i atraccions tal i com estan, no posar-nos a recollir – les de	Emergència general – “foc en una atracció/generador”

	la zona afectada, la resta s'han de recollir per facilitar el pas dels vehicles d'emergència, allunyar a tothom, evitar el pas de persones alienes als serveis d'emergència (tafaners), no bloquejar les vies d'accés als vehicles d'emergència. A l'arribada dels serveis externs d'emergència posar-nos a la seva disposició.	
	Encendre llums generals i ajudar a evacuar/confinar	Emergència general

*Es portarà a terme una diferenciació de zones:

Zona d'intervenció: només hi poden accedir les persones que poden actuar contra el risc que s'ha manifestat, no hi pot quedar ningú al voltant que no sigui de l'organització.	<u>Perímetre de seguretat:</u> en funció del risc que es manifesti. Hi haurà d'haver-hi suficient espai per evacuar la zona i més d'un punt de sortida. Si hi ha presència de combustible, no actuarem en una zona d'intervenció, si no que evacuarem tot l'espai i retirarem elements combustibles.
Zona de seguretat: perímetre que no hi haurà ningú més que els actants interns, s'evitarà l'accés de qualsevol altra persona que no sigui dels serveis propis de l'activitat.	<u>Perímetre de seguretat:</u> en funció del tipus de risc, tanmateix i com a mínim hi haurà d'haver entre el focus i els tafaners una distància que permeti que ningú pugui resultar ferit com a conseqüència del risc o els seus efectes.

Evacuació.

En cas de manifestar-se algun risc que demandi d'evacuar la zona:

Tots els actuants interns que es trobin a la zona en el moment de l'emergència, passaran a evacuar a tots els assistents a les activitats i un cop no hi quedi ningú ells mateixos sortiran de la zona.

Hi ha que recordar que de les zones

Zona 1	S'enviarà als usuaris de forma paral·lela a al recinte firal, ajudant en tot moment a que no hi hagi aglomeracions als passos de vianants. S'ha de recolzar en tot moment els agents de l'autoritat.
---------------	---

Hi ha que tenir present que en cas d'evacuar la zona s'hauran d'aturar les atraccions, tallar el subministrament elèctric i garantir la seguretat de la zona abans d'abandonar-la.

Confinament.

Zona 1	Es pot confinar a les zones identificades a l'annex III d'aquest document. S'aturaran les activitats amb seguretat, es dirigirà als assistents i els mateixos treballadors cap als punts de confinament de forma ordenada i àgil. Qualsevol espai tancat és susceptible d'ésser utilitzat pel confinament. *especial atenció: no enviar a tothom cap al mateix punt, hi ha que dirigir a tots els punts possibles per realitzar el confinament.
---------------	---

Prestació de les primeres ajudes.

Zona 1	Els actuants interns un cop identificat a la persona afectada (ferida) passaran a avisar al cap d'emergència i personal de seguretat, delimitar la zona i fer companyia al ferit fins a l'arribada dels serveis externs d'emergència. Si conserva la consciència i respon a estímuls verbals/visuels, i no te cap mena d'hemorràgia, passarem a col·locar-lo en la posició de seguretat fins a l'arribada dels serveis externs.
---------------	--

	Donarem conversa i companyia. Si hi ha presència de sang a la zona alta (cap, nas, orelles, ...) en primer cas en protegiem si hem de tocar quelcom. A continuació el deixarem en la mateixa posició fins a l'arribada dels serveis externs. En aquest casos i els mes greus, s'ha de donar tota la informació per que ens remetin el suport vital que necessitem. Si no pot desplaçar-se, avisarem al cap d'emergència i cap d'intervenció per tal de sol·licitar el recolzament de la unitat mòbil fins al punt de l'incident/accident. Si cal s'avisarà al servei extern d'emergència a través del 112 per sol·licitar recolzament sanitari.
--	--

Recepció de les ajudes externes.

El cap de l'emergència, el seu suplent, o els agents de la policia local anirà al punt on hi hagi el problema i en el moment que arribin els serveis externs d'emergència, s'identificarà, i passarà a informar de la situació i de les actuacions portades a terme fins el moment. Els acompanyarà fins al punt de l'emergència.

3.5 Fitxes d'actuació (per a cada persona i risc o per a cada equip i nivell d'activació del pla, sempre que quedi clarament identificat en el nivell d'activació corresponent a cadascun dels riscos que es poden donar a l'activitat).

Nom	Càrrec	tasca
A qui correspongui Sergi Martínez i Mitjavila Marta Pérez Fernández Enric Olmo Rio Cap policial de torn	Cap de l'Emergència o suplents	Activar, desactivar, valorar, rebre i donar informació als serveis externs d'emergència i als propis de l'organització.
Responsable CCAC <u>Agent de la Policia Local</u>	CCAC	En primer lloc és qui realitzarà la trucada als serveis d'emergència CRA, 112 i CECAT (si cal) i un cop realitzada la trucada s'incorporarà a la resta de companys de l'equip, estarà en tot moment en comunicació amb el cap de l'emergència i els serveis d'emergència corresponents a requeriment dels mateixos.
EQUIP evacuació A qui correspongui	EE	Seran els encarregats de realitzar l'evacuació i dirigir als usuaris i col·laboradors fins al punts indicats aptes per evacuar la zona. A l'ordre del cap de l'emergència passaran a realitzar les tasques que aquest els hi pugui encarregar.
EQUIP primers auxilis A qui correspongui	EPA	Seran els encarregats de facilitar els primers auxilis fins a l'arribada dels serveis externs d'emergència. Col·laboraran a l'acció del confinament si s'escau. Si el cap de l'emergència ho indica hauran de realitzar les tasques que aquest els hi encomani.
EPI contra incendis A qui correspongui	EPI	Actuarà com a EPI contra el foc. Quan el cap de l'emergència ho

		determini, aquest passarà a evacuar o confinar als usuaris de l'activitat. Tall elèctric/gas/generador.
EQUIP confinament A qui correspongui	EC	Seran els encarregats de portar a terme el confinament, no deixaran sortir a ningú de les zones indicades a tal fi, i evitaran que hi accedeixi ningú. A ordre del cap de l'emergència passaran a realitzar les tasques que aquest els hi pugui encarregar.
Servei de seguretat	PL	Realitzar les seves tasques identificades en el seu reglament.
Serveis mèdics externs	SM	Intervenció dels ferits, primeres cures, i trasllats a centres hospitalaris.
Serveis seguretat públics externs - PGME	SSP	Garantir carrers tancats, seguretat ciutadana, i els propis de la seva categoria.
Bombers de la Generalitat	SPCI	Les actuacions contemplades en funció del tipus d'emergència

3.6 Integració en plans d'àmbit superior.

En cas d'Emergència General, i si s'ha activat un Pla de Protecció Civil Superior, aquest PAU s'ha de coordinar amb el Pla Bàsic d'Emergències Municipal (PBEM), o amb el corresponent Pla d'Actuació Municipal (PAM), en funció de l'origen i naturalesa de l'emergència.

Arribats a aquest punt, qui prendrà les decisions serà l'alcalde, responsable municipal de l'emergència, juntament amb els membres que configuren el Comitè d'Emergències. El centre operatiu serà el CECOPAL, situat a la Prefectura de la Policia Local, i el Cap de l'Emergència del PLA de l'activitat haurà de seguir les instruccions encomanades al respecte, des de la direcció d'aquest pla superior.

O si és donés el cas de que el que s'activa és un Pla de Protecció Civil Superior d'àmbit de la Generalitat, com és el PROCICAT, o bé algun dels Plans Especials que poguessin afectar a la zona, el que dirigiria l'emergència, com a màxim Responsable de Protecció Civil a Catalunya, seria el Conseller d'Interior, juntament amb els membres que configurarien el Comitè d'Emergències, i aquest PLA s'hauria de coordinar i sotmetre's amb aquests. En aquest cas, el centre operatiu seria el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya(CECAT).

DOCUMENT 4: Implantació, manteniment i actualització.

4.1 Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació.

4.1.1 Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació.

És responsabilitat del Titular del pla d'autoprotecció el donar a conèixer aquest document així com dur a terme jornades de formació per tal de sensibilitzar al personal sobre la importància del seguiment del mateix per part de tot el personal intern i extern.

Planificació, coordinació i seguiment de les accions d'implantació.

La planificació, serà portada a terme per el director del pla d'autoprotecció, aquest podrà comptar amb l'assessorament extern per tal de fer la coordinació i el seguiment de les accions d'implantació, així com sol·licitar avaluació externa dels resultats i les previsions.

Programa d'implantació, formació i divulgació.

Es contempla que s'ha de donar a conèixer la redacció d'aquest document mitjançant una nota informativa als treballadors, col·laboradors, usuaris i proveïdors, posant-los al corrent de l'existència d'aquest pla així com de l'obligació de donar compliment als seus protocols i recomanacions.

Es realitzarà una formació amb els actuant interns i una informació als actuant externs prèviament a la realització de l'activitat amb caràcter anual durant la vigència del PLA.

Els usuaris disposaran de la informació relativa a l'activitat a través dels fulletons que entrega l'Ajuntament per la celebració de la Festa Major.

EL DIA DE L'ACTIVITAT ÉS MOLT CONVENIENT QUE ES FACILITI LA SEGÜENT INFORMACIÓ A TRAVÉS DE CARTELLERIA:

Espectadors	S'ha de facilitar el coneixement als assistents de: • les vies de sortida de l'activitat • consignes de comportament • TELÈFON D'EMERGÈNCIES I CRA
-------------	--

Personal propi

Aquesta formació es realitzarà amb caràcter anual amb anterioritat a la realització de l'activitat mentre estigui vigent el PLA, ja que poden variar els actuants a cada edició i cal garantir que els que participen activament coneguin els procediments i mesures a seguir.

GRUP DE PERSONAL	INFORMACIÓ A REBRE I METODOLOGIA
CAP D'EMERGÈNCIA I SUPLENT	Coneixement específic i detallat del PLA.
Equips d'actuants PL i Tècnic Municipal	Coneixement a nivell genèric del PLA. Aquest coneixement s'adquirirà a través de les reunions de coordinació junt amb la resta d'equips que participin en el pla d'autoprotecció. Han de conèixer la seva fitxa d'actuació.
Caps equips actuants I responsable CCAC.	Coneixement de les mesures previstes al PLA. Reunió el dia de l'activitat una hora abans al CRA per informar de possibles modificacions/situacions que puguin afectar el normal funcionament de l'activitat. Coneixement de la seva fitxa d'actuació.

Personal aliè

Voluntaris de les entitats amb carpa, paradistes i firaires, es farà entrega de tríptic amb la informació relativa a:

GRUP DE PERSONAL	INFORMACIÓ A REBRE I METODOLOGIA
Treballadors atraccions Voluntaris associacions	- Mesures de comunicació i alarma en cas d'emergència. - Procediments a seguir en cas d'emergència

4.1.2 Planificació, programa i termini de simulacres.

Al tractar-se d'una activitat esporàdica, no tenim previst realitzar simulacres, i els exercicis es realitzaran durant la formació corresponent dels actuants interns així com es redactarà informe sobre l'evolució de les activitats el mateix dia de la nit màgica per valorar l'eficàcia del PAU i de les mesures previstes.

4.1.3 Planificació, programa i termini de manteniment.

Manteniment instal·lacions i equipaments

Es revisaran periòdicament els extintors dels vehicles policials i es guardarà la corresponent certificació de l'empresa contractada a tal fi. Es demanarà que tots els equips que participen aportin prèviament a l'activitat un certificat de revisió del material que s'ha de portar al vehicle.

S'aportarà certificat tècnic conforme les atraccions, carpes i quinquetes estan a corrent d'inspecció tècnica (si és pertinent) així com dels elements contra incendis requerits per normativa.

Així mateix es recollirà el certificat tècnic de muntatge de TOTS els elements subjectes a inspecció de totes les activitats ubicades dins el recinte.

Manteniment del mateix Pla.

El manteniment es portarà a terme a rel de les reunions prèvies a l'activitat per part dels responsables de coordinació dels actuants i aquestes seran de caràcter anual. Es verificarà que les característiques de l'activitat i que les previsions de personal no s'han modificat. Cas de realitzar-se modificacions, aquestes hauran de quedar reflectides en actualitzacions o revisions del PAU.

4.2 Actualització i revisió del pla.

Manteniment del mateix Pla.

El manteniment es portarà a terme a rel de les reunions prèvies a l'activitat per part dels responsables de coordinació dels actuants i aquestes seran de caràcter anual. Es verificarà que les característiques de l'activitat i que les previsions de personal no s'han modificat. Cas de realitzar-se modificacions, aquestes hauran de quedar reflectides en actualitzacions o revisions del PLA.

A partir de l'informe i de les observacions apreciades el dia de l'activitat es proposaran mesures correctores - si s'escau i aquestes quedaran reflectides al pla com a **actualitzacions**, si les modificacions son no substancials. Cas de que les modificacions foren substancials, es realitzarà una **revisió** a l'apartat corresponent del pla i així quedarà reflectit al document.

ANNEXOS.



Annex 1
DIRECTORI DE COMUNICACIONS.

Pla d'Emergència Municipal – Recinte Firal de Montornès del Vallès

2023

DADES DEL CONTACTE DE RESPONSABLES

Càrrec	Nom i cognoms	Correu electrònic	Adreça	Telèfon
Alcalde/ titular del PLA	Jose A. Montero Domínguez	ajuntament@montones.cat	Av. de la Llibertat, 2	93 572 11 70
Regidor de seguretat Ciutadana	Sergi Martínez i Mitjavila	martinezms@montornes.cat	Av. de la Llibertat, 2	93 572 11 70
Cap de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència	Marta Pérez Fernández	perezfm@montornes.cat	Av. de la Llibertat, 2	664 691 701
Cap Policia Local	Enric Olmo Rio	olmore@montornes.cat	Av. de la Llibertat, 2	93 572 11 10
Tècnic de l'àrea	Pendent			



ACTUANTS/ORGANISMES EXTERNS D'EMERGÈNCIA:

Organisme extern	telèfon
EMERGÈNCIES	112
CECAT	935517285
CRA – POLICIA LOCAL	Telèfon: 93 572 11 10 Fax: 93 572 14 74 a/e: policialocal@montornes.cat
BOMBERS GENERALITAT	112
MOSSOS D'ESQUADRA	112
HOSPITAL COMARCAL DE GRANOLLERS	938 425 000

PROVEEDORS MUNICIPALS:

Empresa	Telèfon / adreça
GAS NATURAL	General 902 199 199 Atenció al client 902 200 850 Emergències 900 750 750
Empresa	Telèfons
FECSA-ENDESA	Informació incidents 902 530 902 Tel. Avaries: 902 536 536 Oficina Atenció al Client: 902 508 850 Coordinació Barcelona: Tel. 935 094 000
Companyia	Adreces i telèfons
GIACSA	Plaça de la Font, 4 local 2 CP: 08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS Tel.:938722002 Fax: 938771834 Horari: De dilluns a divendres de 9:00 h. a 13:00 h. Averies i urgències atenció 24 hores: 900818482

Identificació dels serveis amb afectació al terme Municipal de Montornès del Vallès

Línia de ferrocarril	Dades de l'estació	Ponts	Túnel
Barcelona – Portbou	Nom: Estació de Montmeló Ús: Transport de persones i mercaderies Telèfons: Informació RENFE: 902 240 202	Al seu pas per damunt de la BP 5002	Al seu pas pel polígon industrial Can Mas Ferrer

Vial	Adreces i telèfons
AP-7	ACESA Laborables de 8h a 20h Atenció Clients (24h) 902 200 320 - 934 927 827 autopistas@abertisautopistas.com
BP 5002	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222
BV 5001	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222
BV 5003	DIPUTACIÓ DE BARCELONA 934 022 222

Annex 2.

FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES.

Model d'avís d'emergència per a les notificacions exteriors (112) i al CRA:

Aquí l'organització de l'activitat DE LA FIRA D'ATRACCIONS DE MONTORNÈS DEL VALLES,

Coordenades geogràfiques: ---- X i ---- Y, a la província de Barcelona

- Tenim un accident de categoria:..... (CONAT, EMERGÈNCIA PARCIAL, EMERGÈNCIA GENERAL).
- Provocat per:.....(foc, fuita, accident,...)
- La situació actual és:..... (PLA activat i situació sota control, PLA activat i situació de necessitat d'ajuda externa immediata)
- Procedim a l'evacuació, confinament, ...
- Els efectes de l'accident son els següents:....(ferits, fum,...)
- Es necessita la següent ajuda externa:.....(bombers, ambulàncies,...)
- Nom i càrrec de la persona que dirigeix l'emergència (director del pla d'autoprotecció – _____)
- Telèfon de contacte: _____
- HI HA QUE POSAR-SE A DISPOSICIÓ PER QUALEVOL DEMANDA QUE S'ENS SOL.LICITI.

UN COP TINGUEM MÉS INFORMACIÓ RECOPIADA DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA HI HA QUE TORNAR A TRUCAR PER INFORMAR DE TOT ALLÓ QUE NO SABÍEM EN UN PRIMER MOMENT. AQUESTA AMPLIACIÓ S'HAURÀ DE FER EN UN MÀXIM DE 15 MINUTS DES DEL MOMENT DE LA PRIMERA TRUCADA.

- **Aquí l'organització dels DE LA FIRA D'ATRACCIONS DE MONTORNÈS DEL**

VALLÈS, AMB Coordenades geogràfiques: ---- X i ---- Y

- PASSEM A AMPLIAR LA INFORMACIÓ DE L'EMERGÈNCIA:
 - NOMBRE DE FERITS
 - DIMENSIÓ DE L'EMERGÈNCIA
 -
 - TOT ALLÓ QUE SIGUI RELLEVANT PER RESOLDRE L'EMERGÈNCIA.

MODEL D'AVÍS PER EVACUACIÓ

ORDRE D'EVACUACIÓ

L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions:

- Dirigiu-vos pels carrers paral·lels al recinte firal i sortiu de la zona de l'activitat.
- Manteniu la calma i no correu.
- Seguiu les instruccions dels membres de la organització.

MODEL D'AVÍS PER CONFINAMENT

ORDRE DE CONFINAMENT

L'Ajuntament comunica que cal confinar-se de manera immediata. Seguiu les següents instruccions:

- Dirigiu-vos als punts indicats pels agents de l'autoritat i els treballadors de les atraccions.
- Seguiu les recomanacions dels membres de la organització.
- No sortiu fins que no se us indiqui.

INFORMACIÓ DELS FIRAIRES I PERSONAL DE LA ZONA ENVERS LA POLICIA LOCAL (CRA)

En cas de que es produeixi una situació d'emergència a la zona del Recinte Firal, el personal que vegi la situació ha d'actuar de la següent manera:

1. Avisar al CRA i informar de la situació i del tipus d'emergència.

2. En cas de que es tracti d'un incendi en fase de conat d'emergència:

- a. Cal tallar els subministraments elèctrics (si n'hi ha).
- b. Cal apartar a la gent de la zona de radiació tèrmica i flames.
- c. Cal anar a buscar el extintor i utilitzar-lo per fer front al sinistre.
- d. Si el sinistre es controla, avisar del control al CRA i no tornar a utilitzar (encendre) l'element fins que no s'hagi comprovat i/o reparat.
- e. En cas de que no el contrem, avisem al CRA i iniciem l'evacuació de la zona d'on s'ha produït l'incendi, dirigint a tots els presents cap a l'exterior del recinte firal.

3. En cas de que es tracti d'una situació sanitària:

- a. Avisar al 112 i informar de la situació del ferit/da (estat de consciència, respiració, edat,...)
- b. No manipular la seva postura si no es que està en perill de patir més danys.
- c. Protegir al ferit fins a l'arribada dels serveis externs d'emergència.
- d. Ajudar a la sortida del ferit amb els serveis externs d'emergència.

4. En cas d'una situació de seguretat ciutadana:

- a. Identificar a les persones que han produït la situació d'emergència.
- b. Informar del personal agressors/agredit a l'arribada dels serveis externs d'emergència.
- c. Protegir a les víctimes de les agressions a un espai segur (si es possible i protegit fins a l'arribada dels serveis externs d'emergència).

Sempre mostrar predisposició a ajudar a les Forces i Cossos de Seguretat, als serveis sanitaris i al servei d'extinció d'incendis.


Annex 3
PLÀNOLS.

Ubicació geogràfica

Coordenades UTM (ETRS89 fus 31T):

Coordenada nord: X: 438749.50, Y: 4599635.40


Coordenada sud: X: 438418.00, Y: 4599464.90











AUTORS:

SERVEI TÈCNICS DE L'AJUNTAMENT

ESCALA: 1/2.000

FORMAT: A3

DATA: 2023


DIBUIXAT:

01




Detall per sectors


Sector entre Avinguda de la Llibertat i carrer del Montseny




Sector entre carrer del Montseny i Avinguda d’Ernest Lluch



Detall del conjunt del Recinte Firal






Detall ubicació dels vàters portàtils







Pla d'Emergència Municipal – Recinte Firal de Montornès del Vallès 2023

Accessibilitat serveis externs

GRUP D'INTERVENCIÓ	RECORREGUT
BOMBERS DE GRANOLLERS	
BOMBERS DE MOLLET DEL VALLÈS	
PGME DE GRANOLLERS	

Pla d'Emergència Municipal – Recinte Firal de Montornès del Vallès


2023

PGME DE MOLLET DEL VALLÈS	
SEM HOSPITAL DE GRANOLLERS	
HOSPITAL DE MOLLET	
POLICIA LOCAL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS	



Accés	Característiques
Des del propi municipi	Avinguda d'Ernest Lluch
	Carrer de Villanueva de Nicaragua
	Carrer de la Pau
	Carrer del Montseny


Accés 1



Accés 2




Accés 3




Accés 4



Àrea de la instal·lació




Zones de risc



Interns	
	Generadors portàtils: Incendi, fuga, explosió
	Parades d'alimentació: Incendi, fuga, explosió, intoxicació alimentària
	Parades d'atraccions infantils: Caigudes, traumatismes, ferides contuses, ferides erosives.
	Parades d'atraccions juvenils: Picabaralles, caigudes d'atraccions, traumatismes, ferides contuses, ferides erosives, furs, robatoris, agressions.
	Carpes entitats: Sobre ocupació de l'espai, incendi, fuga, explosió caiguda d'escenari, traumatismes, ferides erosives, ferides contuses, furs, robatoris, agressions, intoxicació etílica.
	De caràcter general: - Descàrrega elèctrica per contacte amb cablejat/element energètic. - Trencament d'estructura - Desplaçament d'elements (per forts vents). - Pèrdua de menors d'edat o gent gran - Picabaralles al recinte. - Agressions al recinte. - Robatoris/furs. - Traumatismes. - Ferides contuses - Ferides erosives - Parades cardio respiratòries - Atropellaments
Externs	
	Els definits al mapa de riscos de la Generalitat de Catalunya (a l'annex 7 els plànols)



Elements contra incendis




	Extintor de pols polivalent: a cada atracció, xurreria, parades d'alimentació, parada amb electricitat, a cada 15 m a l'interior de les carpes de les entitats, a prop d'elements de risc singular d'incendi + pictograma
	Extintor de Co2: equips electrònics de les atraccions, a la zona on hi hagi generadors a la zona de cuina de les entitats + pictograma
	Pictogrames de direccionalitat a l'interior de les carpes de les entitats, indicant sortida d'emergència.
	Pictogrames de sortida d'emergència, de fàcil localització i sense elements que impedeixin el seu ús. Cal que el nombre de sortides estigui dimensionat al nombre de persones que poden ser a l'interior de les carpes.
	Als recorregut d'evacuació de les carpes, sobre les portes de sortida de les carpes.
	A la zona amb caixes elèctriques, generadors.

La presència dels element quedará reflectida a l'informe corresponent de l'ECA o del propi inspector municipal.



Elements vulnerables



A una distància de 200 metres des dels extrems del recinte firal hi trobem els següents elements vulnerables:

- Institut Vinyes Velles
- Ajuntament de Montornès del Vallès
- Escola Palau d'Ametlla
- Carpa el Sorralet
- Zona esportiva municipal Les Vernedes.

Durant la festa major, es troben tancats al públic i als propis usuaris:

1. Les escoles i instituts
2. Ajuntament

Romanen oberts amb activitat ordinària o extraordinària:


1. Zona esportiva municipal Les Vernedes
2. Carpa el Sorralet

Pla d'Emergència Municipal – Recinte Firal de Montornès del Vallès 2023

Ubicació dels hidrants de la zona



Vies d’evacuació



OAC CENTRE (S= 430 m²)
 AJUNTAMENT (S=341*3=1.023 m²)
 El Sorralet (S= 2.167 m²)
 Escola Palau d'Ametlla. (S= 1.693*2= 3.386 m²)
 Capacitats: 1,5 m²/P
 OAC CENTRE (C= 286 p)
 AJUNTAMENT (C=682 p)
 El Sorralet (C= 1.444 p)
 Escola Palau d'Ametlla. (C=2.257 p)
 TOTAL PERSONES QUE PODEN CONFINAR-SE EN AQUESTS ESPAIS
 4.669

A TENIR PRESENT QUE EN CAS D'EMERGÈNCIA EXTERNA
 S'ACTIVARÀ EL PLA ESPECÍFIC PER FER FRONT A LA MATEIXA EMERGÈNCIA
 AQUEST S'HAN DE CONTEMPLAR ELS PUNTS IDENTIFICATS COM A
 ESPAIS DE CONFINAMENT MUNICIPALS I PODEN SER UTILITZATS PER ELS USUARIS DE LA NOSTRA ACTIVITAT.

Annex 4 Fitxes d'actuació

CAP D'EMERGÈNCIA – RISCOS INTERNS

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 1

CAP EMERGENCIA

Qui és el Cap de l'emergència: Sergi Martínez i Mitjavila

Suplent: 1.- Marta Pérez Fernández

2.- Enric Olmo o qui desenvolupi les seves funcions

3.- tècnic de l'àrea.

ACTUACIONS INICIALS (en rebre avís de situació de risc)

Al ser avisat per part d'un equip actuant o d'un agent extern de la detecció d'una emergència:

Posarà en alerta a tots els equips actuants.

Ordenarà que es realitzin els avisos interns i externs necessaris.

Ordenarà que es Telefoni al CRA I AL 112. En cas de risc extern al CECAT també.

Decidirà el grau d'activació del PLA (conat, emergència parcial o emergència general), en funció de la informació facilitada pels equips.

CONAT

Dirigirà i coordinarà totes les actuacions del PLA.

Mantindrà una comunicació constant amb els equips actuants, amb el CRA, CECAT i el 112 a petició d'aquests.

Avaluarà l'emergència en funció del seu desenvolupament i activarà els nous nivells del PLA, en el cas de ser necessari.

EMERGÈNCIA

Donarà ordres d'EVACUAR/CONFINAR als assistents de l'activitat:

- Comunicarà l'evacuació/confinament a l'equip d'evacuació i a la resta de caps d'equips actuants.

- Donarà l'ordre posar el missatge de megafonia, o transmetre'l de viva veu, destinat a l'evacuació/confinament.

- Informarà d'aquesta decisió al CRA i al 112.

- DONARÀ L'ORDRE D'ATURAR L'ACTIVITAT SI CAL EN QUALESVOL MOMENT DE LA MATEIXA.

Farà seguiment de la gestió de l'emergència requerint suport extern si és necessari. Serà el responsable de rebre els serveis externs i els informarà de la situació actual de l'emergència.

FI EMERGENCIA

Decretarà el final de l'emergència, d'acord amb els bombers .

Informarà d'aquesta situació al CRA, CECAT i al 112

Avaluarà els danys produïts

CAP D'EMERGÈNCIA – RISCOS EXTERNS

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 2

CAP EMERGENCIA

ACTUACIONS INICIALS (en rebre avís de situació de risc)

ATURAR L'ACTIVITAT

ACTIVAR EL PLA ESPECIAL EN FUNCIO DEL TIPUS DE RISC QUE ENS AFECTI AIXÍ COM ELS PROCEDIMENTS I PROTOCOLS ESTABLERTS AL MATEIX.

FI EMERGENCIA

Decretarà el final de l'emergència, d'acord amb la informació facilitada pels serveis d'emergència externs i el CECAT .

Informarà d'aquesta situació al CRA, CECAT i al 112

Avaluarà els danys produïts

RESPONSABLE CCAC

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 3

RESPONSABLE CCAC

Qui és el responsable del CCAC: PERSONAL POLICIAL DE SERVEI A LA ZONA DE LA FIRA

ACTUACIONS INICIALS (en rebre avís de situació de risc)

Al ser avisat per part del cap d'emergència:
Posarà en alerta a tots els equips actuants.
Es desplaçarà al CRA si és requerit.
Realitzarà els avisos interns i externs necessaris.
Avisarà de viva veu al màxim responsable policial present a l'activitat.
Telefonarà al 112 i al CECAT si s'escau

CONAT

Mantindrà una comunicació constant amb els equips actuants, amb el CRA, el CECAT i el 112 a petició d'aquests.

EMERGÈNCIA

Al rebre les ordres d'EVACUAR/CONFINAR per part del cap d'emergència:
- Comunicarà l'evacuació/confinament a l'equip d'evacuació i a la resta de caps d'equips actuants.
- Es desplaçarà fins al CRA si és requerit.
- Donarà l'ordre de posar el missatge per megafonia destinat a l'evacuació/confinament.
- Informarà d'aquesta situació al 112 i al CECAT si cal.
Farà seguiment de la gestió de l'emergència requerint suport extern si és necessari.
Serà el responsable de rebre els serveis externs i els informarà de la situació actual de l'emergència.

FI EMERGENCIA

A l'ordre del cap d'emergència:
Informarà d'aquesta situació al CRA, CECAT i al 112

GRUP SEGURETAT

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 4

GRUP SEGURETAT

Qui és l'equip de seguretat: La Policia Local

FUNCIONS GENÈRIQUES

Impedir que ningú accedeixi a la zona de l'activitat amb vehicle.

Si es detecten conductes que puguin comportar perills pels firaires / assistents, actuar segons el seu manual.

Assistir en cas de requeriment.

CONAT

Qualsevol incidència serà traslladada al cap d'emergència.

EMERGÈNCIA

Davant una situació de risc que pugui posar en perill al públic assistent, el medi ambient o edificacions properes:

Facilitaran l'accés als serveis externs i realitzaran regulació del trànsit (PL).

En cas de rebre instruccions de confinament, es dirigiran als punts indicats en aquest document.

FI EMERGENCIA

A l'ordre del cap d'emergència:

**CAP D'INTERVENCIÓ CONTRA INCENDIS – RISCOS INTERNS
(CONAT/EMERGÈNCIA PARCIAL)**

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 5

RESPONSABLE EPI CONTRA INCENDIS

Qui és el responsable dels EPI's contra incendis: el cap d'emergència.

ACTUACIONS INICIALS (en rebre avís de situació de risc)

Al ser avisat per un membre de l'equip d'intervenció o pel coordinador de l'emergència:

Ordenar a algun dels equips d'intervenció que es desplacin a la zona i comuniquin afectació.

Coordinar les accions dels equips d'intervenció que pertoquin.

Actuar en coordinació amb el Cap de l'emergència.

CONAT

Vetllar per la provisió de recursos d'extinció en la zona.

Indicar al coordinador de l'emergència la recomanació d'evacuar/confinar als assistents.

Demandar a través del coordinador de l'emergència el suport d'altres equips.

EMERGÈNCIA

Traslladar als membres del seu equip les instruccions que s'estan indicant als assistents (evacuació /confinament).

En cas de requerir confinament, indicarà el confinament immediat al seu equip.

Farà seguiment de la gestió de l'emergència requerint suport extern si és necessari, en

coordinació amb el cap de l'emergència.

POSAR-SE A DISPOSICIÓ DEL CAP DE BOMBERS DESPLAÇAT A L'ACTIVITAT.

FI EMERGENCIA

Indicarà al cap de l'emergència que ja es pot donar per finalitzada.

Donarà suport en l'avaluarà els danys produïts i origen de l'emergència.

**EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ CONTRA INCENDIS – RISCOS INTERNS
(CONAT/EMERGÈNCIA PARCIAL)**

Data: agost 2023 Versió: 1	FITXA D'ACTUACIÓ 6 EPI contra incendis
Qui és l'equip de segona intervenció: treballadors de les atraccions/guinguetes i els voluntaris de les entitats.	
FUNCIONS GENÈRIQUES	
Romandre en el lloc que ha estat assignat Notificar al cap de d'intervenció qualsevol anomalia o situació de risc. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS	
CONAT	
En cas que es generi algun incendi al voltant de la zona de l'activitat o hi hagi alguna explosió: Donar l'alarma al cap d'intervenció i mantenir-lo informat. Actuar front l'incendi amb els mitjans disponibles si ho indica el cap d'intervenció. Mantenir informat el cap d'intervenció en tot moment i sol·licitar el suport d'altres equips en cas que no sigui controlable amb els seus mitjans. En el cas d'haver-hi companys ferits, allunyar-los de la zona i sol·licitar equip sanitari.	
EMERGÈNCIA	
Davant una situació de risc que pugui posar en perill al públic assistent, el medi ambient o edificacions properes: Donar l'alarma al cap d'intervenció indicant la gravetat. En el cas d'haver-hi companys ferits, allunyar-los de la zona i sol·licitar equip sanitari. Evacuar la zona en la direcció indicada en aquest pla d'autoprotecció. En cas de rebre instruccions de confinament o escoltar les sirenes, es dirigiran on els hi indiqui el seu cap (seguint el manual d'actuació)	

CAP D'INTERVENCIÓ CONTRA INCENDIS – RISCOS EXTERNS I RISCOS INTERNS (EMERGÈNCIA PARCIAL/GENERAL)

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 7

CAP DE BOMBERS

Qui és el màxim responsable: MÀXIM CÀRREC DE BOMBERS desplaçat a l'activitat.

ACTUACIONS INICIALS

SEMPRE ENS SOTMETREM A LES INSTRUCCIONS DE MÀXIM CÀRREC DE BOMBERS DESPLAÇAT A L'ACTIVITAT.

SI LES INSTRUCCIONS VENEN PER PART DELS MATEIXOS BOMBERS SEGUIREM LES SEVES INSTRUCCIONS.

ELS HI FACILITAREM LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA A LA SEVA ARRIBADA INDICANT I ACOMPANYANT SI HO REQUEREIXEN ALS MATEIXOS FINS AL PUNT DE L'EMERGÈNCIA.

FI EMERGENCIA

Indicarà al cap de l'emergència que ja es pot donar per finalitzada.

Donarà suport en l'avaluarà els danys produïts i origen de l'emergència.

GRUP D'INTERVENCIÓ PRIMERS AUXILIS

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 8

EQUIP PRIMERS AUXILIS

Qui és l'equip de primers auxilis: Els treballadors de les atraccions amb formació ASI i el personal voluntari de les carpes.

FUNCIONS GENÈRIQUES

Romandre en el lloc que ha estat assignat
Prestar les atencions sanitàries a les persones afectades.
Notificar al cap de d'intervenció qualsevol anomalia o situació de risc.
Realitzar els trasllats que siguin necessaris.
Contactar amb els serveis externs mèdics i els centres hospitalaris.

CONAT

En cas de rebre l'avís per part de persones usuàries de l'activitat de que hi ha alguna persona ferida al recinte:
Dirigir-se a la zona afectada
Prestar les atencions sanitàries a les persones afectades.
Registrar les persones assistides i/o traslladades a centres sanitaris, si es requereix suport, es sol·licitarà al CCAC
Organitzar i portar a terme l'evacuació del ferits.
Informar de la situació al CCAC

EMERGÈNCIA

Davant una situació de risc que pugui posar en perill al públic assistent, al medi ambient o edificacions properes:
Prestar les atencions sanitàries a les persones afectades.
Registrar les persones assistides i/o traslladades a centres sanitaris, si es requereix suport, es sol·licitarà al CCAC
Organitzar i portar a terme l'evacuació dels ferits.
Informar de la situació al CCAC

GRUP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 9

GRUP EVACUACIÓ I CONFINAMENT

Qui és l'equip d'evacuació i confinament: Agents de la PL, personal de les atraccions i guinguetes i personal voluntari de les entitats.

FUNCIONS GENÈRIQUES

Romandre en el lloc que ha estat assignat.

En cas d'haver d'evacuar o confinar la zona, indicar al públic assistent els recorreguts d'evacuació o punts de confinament previstos.

Notificar al seu cap d'intervenció (el propi de cada grup) qualsevol anomalia o situació de risc.

CONAT

No es preveu que un conat generi la necessitat d'evacuar o confinar al públic assistent, tanmateix hem de tenir present que pot esser necessària l'evacuació preventiva d'una zona determinada (degut a accidents / incidents)

EMERGÈNCIA

Davant una situació de risc que pugui posar en perill al públic assistent, al medi ambient o edificacions properes, esperar instruccions del Cap d'evacuació, confinament i seguretat sobre mesures a prendre:

EVACUACIÓ:

Indicaran a totes les persones les vies d'evacuació previstes, en funció de la localització de l'emergència. Concretament les vies d'evacuació definides són les indicades en aquest document.

Ajudar a les persones amb problemes de mobilitat a evacuar.

Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma.

Establir les noves zones de seguretat que defineixi el cap d'emergència davant una situació de risc

En cas de detectar alguna persona accidentada, donar avís a través del cap d'intervenció de primers auxilis per que assisteixi el seu equip.

En cas que es requereixi, tots els membres que participen a l'activitat donaran suport a l'equip de primers auxilis.

CONFINAMENT:

En cas de rebre instruccions de confinament, indicaran al públic que es dirigeixin al punts identificats en aquest document.

Ajudar a les persones amb problemes de mobilitat a confinar-se.

Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma.

L'equip també es confinarà als mateixos centres.

En cas de detectar alguna persona accidentada, donar avís a través del cap d'intervenció de primers auxilis per que assisteixi el seu equip.

En cas que es requereixi, tots els membres que participen a l'activitat donaran suport a l'equip de primers auxilis.

FI EMERGENCIA

Un cop el cap d'emergència decreti la fi d'emergència, passaran a ajudar a la sortida dels diferents centres de confinament.

Els agents de la PL regularan la circulació fins al total desallotjament dels centres.

CAP GRUP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 10

CAP D'EVACUACIÓ/CONFINAMENT I
SEGURETAT

Qui és el Cap d'Evacuació i confinament: cap d'emergència

FUNCIONS GENÈRIQUES

Coordinar les accions dels equips d'evacuació i confinament i equip de seguretat (PL).

CONAT

No es preveu realitzar evacuacions ni confinaments davant un conat.

En cas d'ocórrer un problema de seguretat (accessos a zona de l'activitat), en rebre avís per part dels membres del seu equip, decidirà activar més membres de la zona per donar recolzament.

EMERGÈNCIA

Al ser avisat per membres de l'organització o assistents d'una emergència:

Procedirà a comprovar l'abast de la mateixa, i determinarà la necessitat de realitzar una evacuació o un confinament.

Ordenar als membres de l'equip que realitzin evacuació/confinament de la zona.

Coordinar les accions de l'equip d'evacuació i confinament i equip de seguretat.

Determinarà la necessitat de mitjans disponibles addicionals i ho sol·licitarà a través del responsable de comunicacions CCAC o a través del màxim responsable policial a l'activitat.

GRUP LOGÍSTIC

Data: agost 2023

Versió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ 11

GRUP LOGÍSTIC

Qui és l'equip logístic:

- Responsable enllumenat públic
- Responsable equipaments municipals

FUNCIONS GENÈRIQUES

- Actuen sota les ordres directes del cap d'emergència.
- Vetllar pel correcte funcionament de l'enllumenat públic i apagar-lo o encendre'l si ho ordena el cap d'emergència.
- Habilitar els centres de confinament davant una situació que ho requereixi.

CONAT

No es preveu realitzar evacuacions ni confinaments davant un conat.

EMERGÈNCIA

Al ser avisat pel coordinador d'emergència:

EVACUACIÓ:

Encendre l'enllumenat públic per facilitar evacuacions.

CONFINAMENT:

Encendre l'enllumenat públic per facilitar confinament.

Obrir els centres de confinament amb el suport de l'equip d'evacuació i confinament.

Annex 5 - Quadres de decisió.

En cas de foc, explosió:




En cas de fuga (gas/gas oil/benzina)



En cas de picabaralles/aglomeració de persones/accidents



Riscos externs



Accidents vehicles a tocar de l'activitat.



Annex 6 - Valoració de riscos

Detall valoració de riscos interns

VALORACIÓ DE RISCOS

El mètode aplicat és el dels factors simples.

Les fórmules aplicades son les següents:

Per valorar la probabilitat de que succeeixi un accident i/o sinistre:

$$P = I1 \cdot I2$$

Per valorar la magnitud del possible accident i/o sinistre:

$$T = I3 \cdot I4 \cdot I5 \cdot I6$$

Per valorar el nivell de risc d'una zona o d'una activitat:

$$N.R. = P \cdot T$$

P probabilitat.

I1: índex d'agressivitat.

I2: índex de vulnerabilitat.

T magnitud

I3: índex d'abast dels danys.

I4: índex d'alteració de l'activitat.

I5: índex de pertorbació.


I6: índex de facilitat de substitució.

Taula d'equivalències:

VALOR N.R.	NIVELL DE RISC
1 a 100	Despreciable
100 a 1.000	Risc baix
1.000 a 10.000	Risc mitjà
10.000 a 100.000	Risc alt
100.000 a 1.000.000	Risc molt alt

Riscos externs

Risc transport de ferrocarrils



Riscos en el Transport/Risc Transport Ferrocarril


Línies ferrocarril

Linies ferrocarrils

Estacions ferrocarril

Estacions ferrocarril

Risc aeronàutic



Riscos en el Transport/Risc Aeronàutic

Instal·lacions aeronàutiques


● Aeroport

● Aeròdrom

● Heliport

Riscos tecnològics

Risc químic en establiments industrials



Riscos Tecnològics/Risc Químic en Establiments Industrials

Establiments Plaseqcat

- ALT
- Altres
- BAIX
- MMPP Adif

Perímetre de les instal·lacions

- ALT
- ALTRES
- BAIX
- MMPP Adif

Zones intervenció i alerta màximes

- Zona d'Alerta
- Zona d'intervenció

Sirenes: cobertura


- Sirenes cobertura

Sirenes

- Sirenes

Risc en els transport de matèries perilloses

Nivell de flux per tram de xarxa viària i perill per municipi



Riscos tecnològics/Risc transport mercaderies perilloses


Nivell de perill per municipi per transport viari de MMPP

- Baix
- Mig
- Alt
- Molt alt

Nivell de perill per a cada tram de via de carreteres

- Baix
- Mig
- Alt
- Molt alt

Nivell de perill per cada tram de via ferroviària i perill per municipi



Riscos tecnològics/Risc transport mercaderies perilloses

Nivell de perill per municipi per transport ferroviari de MMPP

Baix
 Mig
 Alt
 Molt alt

Nivell de perill per a cada tram de via ferroviari

 Baix
 Mig
 Alt
 Molt alt


Riscos Tecnològics/Risc Transport Mercaderies Perilloses

Nivell de perill per municipi per transport ferroviari de MMPP

Baix
 Mig
 Alt
 Molt alt


Risc químic en els conductes de matèries perilloses

Municipi amb oleoducte



Riscos Tecnològics/Risc Químic en els Conductes de Matèries Perilloses
Municipis amb oleoducte
■ Municipis amb oleoducte

Risc radiològic



Riscos tecnològics/Risc radiològic


Instal·lacions radioactives amb autorització (IRA)




Instal·lacions de vigilància radiològica (IVR)



Radi d'1 km al voltant de IVR



Radi de 2 km al voltant de IVR



Riscos tecnològics/Risc radiològic

Municipis instal·lacions radioactives




Municipis instal·lacions vigilància radiològica



Riscos naturals

Risc d'inundacions (capes incloses a l'INUNCAT)



Riscos Naturals/Risc Inundacions/Risc Inundacions (Capes incloses al pla INUNCAT)

Zones inundables T500

Zones inundables T500

Zones inundables T100

Zones inundables T100

Zones inundables T50

Zones inundables T50

Cons dejecció

Con de dejecció actiu

Influència de cons

Punts actuació prioritària

Risc (color):

Alt

Mig

Baix


No definit

Tipus de punts (formes):

Zona urbanitzada

Zones Industrials

Risc d'inundacions conques internes



Riscos naturals/Risc inundacions/Risc inundacions conques internes

Zones inundables T500

Zona Inundable

Vessaments

Soterraments i OD

Edificacions

Zones inundables T100

Zona Inundable

Vessaments

Soterraments i OD

Edificacions

Zones inundables T10

Zona Inundable

Vessaments

Soterraments i OD

Edificacions

Riscos naturals/Risc inundacions/Risc inundacions conques internes

Zones inundables geomorfològicament

Zona Inundable

Delimitació de la zona de flux preferent

Zona de flux preferent

Soterraments i OD

Edificacions

Risc d'incendi forestal

Perill



Riscos Naturals/Risc Incendis Forestals


Perill

- Molt Alt
- Alt
- Moderat
- Baix

Vulnerabilitat

- Molt Alta
- Alta
- Mitja
- Moderada
- Baixa

Vulnerabilitat



Risc de nevades



Riscos Naturals/Risc Nevades

Instal·lacions gas



Instal·lacions gas

Subestacions elèctriques



Subestacions elèctriques


Vies prioritzades



Vies prioritzades

Risc sísmic

Intensitat



Superació del llindar de dany sísmic



Riscos Naturals/Risc Sísmic


Intensitat sísmica

- V-VI
- VI
- VI-VII
- VII
- VII-VIII
- VIII

Superació llindar de dany sísmic

- Superació de llindar d'intensitat
- Superació de llindar de dany
- No Superació llindar

Risc de ventades



Riscos naturals/Risc vent

Perillositat vent

- =<10 dies
- >10 dies

La redacció d'aquest pla d'autoprotecció ha estat elaborada per Enric Gibert Fibla, amb document nacional d'identitat 38821907 T, com a Graduat en Prevenció i Seguretat Integral per la UAB, Director de Seguretat acreditat pel "Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil" amb TIP 007081, i com a tècnic qualificat per la Generalitat de Catalunya per redactar plans d'autoprotecció segons marca el Decret 30/2015, de 3 de març en l'àmbit autonòmic i local (annex I, tipus A i B - tots).

Aquest pla d'autoprotecció ha estat redactat segons la documentació aportada per l'Ajuntament de Montornès del Vallès, així com s'ha realitzat segons el lleial saber i entendre de qui ho ha redactat.

