

Serveis

- ▶ Inici
- ▶ Focus
- ▶ Torxa
- ▶ Establiment
- ▶ Selecció EAC autoritzada
- ▶ Administració

Focus > Cercar > Detall de Focus

Detall de Focus

[Ocultar Característiques del focus]

Característiques del focus

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipus de focus                 | Procés industrial                                             |
| Número                         | NR-034727-P                                                   |
| Nom focus                      | cama de secat                                                 |
| Alçada (m)                     | 7                                                             |
| Diàmetre interior (m)          | 0.3                                                           |
| Data posada en marxa           | 01/01/2022                                                    |
| Temps de funcionament          | 1 (h/dia) 76 (d/any)                                          |
| Descripció del procés associat | secat dels plats de dutxa                                     |
| Matèries primeres              | resina estirénica, óxido de titanio,arena y carbonato cálcico |

[Ocultar Marc legal aplicable al Focus]

Marc normatiu aplicable al focus

| Marc normatiu aplicable al focus             |      |        |      |                                             |
|----------------------------------------------|------|--------|------|---------------------------------------------|
| Normativa sectorial aplicable a aquest focus |      |        |      |                                             |
| Codi                                         | Nom  |        |      |                                             |
| Exempt de mesurament de les emissions        | No   | Motius |      | menys de 5% d'hores de funcionament a l'any |
| Classificació CAPCA                          | Grup | C      | Codi | 06 01 08 03                                 |

[Ocultar Descripció Tècnica]

Descripció tècnica

|                                                                     |      |         |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|
| Capacitat de producció nominal                                      | 2927 | Unitats | plats de dutxa/any |
| Combustibles utilitzats                                             |      |         |                    |
| No s'han trobat registres                                           |      |         |                    |
| Mesures correctores                                                 |      |         |                    |
| No s'han trobat registres                                           |      |         |                    |
| Aquest focus té algun sistema automàtic de mesura de les emissions? |      |         |                    |
| No                                                                  |      |         |                    |

[Modificar](#)

[Baixa](#)

[Veure Revisions](#)

[Tornar](#)

LlibresWeb - Versió 2.4.12 © 1995-2015 Generalitat de Catalunya

Serveis

- ▶ **Inici**
- ▶ **Focus**
- ▶ **Torxa**
- ▶ **Establiment**
  - Selecció EAC autoritzada**
- ▶ **Administració**

Focus > Cercar > Detall de Focus

Detall de Focus

[Ocultar Característiques del focus]

| Característiques del focus     |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipus de focus                 | Procés industrial                                      |
| Número                         | NR-034726-P                                            |
| Nom focus                      | Camara de pintura                                      |
| Alçada (m)                     | 7                                                      |
| Diàmetre interior (m)          | 0.3                                                    |
| Data posada en marxa           | 02/01/2021                                             |
| Temps de funcionament          | 1 (h/dia) 76 (d/any)                                   |
| Descripció del procés associat | recubriment a base de pintura epoxi als plats de dutxa |
| Matèries primeres              | resina de poliester ortoftalica                        |

[Ocultar Marc legal aplicable al Focus]

| Marc normatiu aplicable al focus             |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Normativa sectorial aplicable a aquest focus |                                      |
| Codi                                         | Nom                                  |
| Exempt de mesurament de les emissions        | Si                                   |
| Motius                                       | us inferior al 5% hores funcionament |
| Classificació CAPCA                          | Grup C                               |
| Codi                                         | 06 01 08 04                          |

[Ocultar Descripció Tècnica]

| Descripció tècnica                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacitat de producció nominal                                      | 2927            |
| Unitats                                                             | plats dutxa/any |
| <b>Combustibles utilitzats</b>                                      |                 |
| No s'han trobat registres                                           |                 |
| <b>Mesures correctores</b>                                          |                 |
| No s'han trobat registres                                           |                 |
| Aquest focus té algun sistema automàtic de mesura de les emissions? |                 |
| No                                                                  |                 |

LlibresWeb - Versió 2.4.12 © 1995-2015 Generalitat de Catalunya

# **ATMOSFERA**



## REGISTRO DE HORAS DEL FOCUS DE LA CABINA DE PINTURA

Se adjunta relacion de uso mensual de horas de funcionamiento,  
correspondiendo la media anual en 2021

|        | H/FUNC. |
|--------|---------|
| ene-21 | 6,65    |
| feb-21 | 7       |
| mar-21 | 8,05    |
| abr-21 | 6,65    |
| may-21 | 7       |
| jun-21 | 7,35    |
| jul-21 | 7,7     |
| ago-21 | 4,2     |
| sep-21 | 7,35    |
| oct-21 | 7       |
| nov-21 | 7,35    |
| dic-21 | 2,1     |

PROMEDIO DE HORAS EN FUNCIONAMIENTO

4,38%



Duchavida Catalunya SL  
Juan Luis Lopez Arranz.



## REGISTRO DE HORAS DEL FOCUS DE LA CABINA DE PINTURA

Se adjunta relacion de uso mensual de horas de funcionamiento,  
correspondiendo la media en 2022

| <u>H/FUNC.</u> |      |
|----------------|------|
| ene-22         | 7    |
| feb-22         | 7    |
| mar-22         | 8,05 |
| abr-22         | 6,3  |
| may-22         | 7,7  |
| jun-22         | 7    |
| jul-22         | 4    |
| ago-22         | 4,25 |
| sep-22         |      |
| oct-22         |      |
| nov-22         |      |
| dic-22         |      |

PROMEDIO DE HORAS EN FUNCIONAMIENTO

4,11%



Duchavida Catalunya SL  
Juan Luis Lopez Arranz.

| REGISTRO CABINA PINTURA |      |                                |                                                                                       |
|-------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o Razón Social:  |      | DUCHAVIDA<br>CATALUNYA<br>S.L. |                                                                                       |
| CIF:                    |      | B67300947                      |                                                                                       |
| C.C.C.:                 |      |                                |                                                                                       |
| Período de liquidación: |      | ago-22                         |                                                                                       |
| Día del mes             |      |                                | FIRMA                                                                                 |
|                         | ON   | OFF                            |                                                                                       |
| 1                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 2                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 3                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 4                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 5                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 6                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 7                       |      |                                | VACACIONES                                                                            |
| 8                       | 8:45 | 9:00                           |    |
| 9                       | 8:30 | 8:45                           |    |
| 10                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 11                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 12                      | 8:35 | 8:50                           |  |
| 13                      |      |                                |  |
| 14                      |      |                                |                                                                                       |
| 15                      |      |                                | FIESTA                                                                                |
| 16                      | 8:50 | 9:05                           |  |
| 17                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 18                      | 8:40 | 8:55                           |  |
| 19                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 20                      |      |                                |                                                                                       |
| 21                      |      |                                |                                                                                       |
| 22                      | 9:05 | 9:20                           |  |
| 23                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 24                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 25                      | 8:35 | 8:50                           |  |
| 26                      | 8:45 | 9:00                           |  |
| 27                      |      |                                |                                                                                       |
| 28                      |      |                                |                                                                                       |
| 29                      | 8:45 | 9:00                           |  |
| 30                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| 31                      | 8:30 | 8:45                           |  |
| Total Mes               |      |                                |                                                                                       |



|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ABAST                                  | CONTROL ATMOSFERIC D'ESTABLIMENT     |
| SOL·LICITANT                           | DUCHAVIDA CATALUNYA SL               |
| INSTAL·LACIÓ ON ES REALITZA EL CONTROL | DUCHAVIDA CATALUNYA SL               |
| DIRECCIÓ                               | C/ Buscarons de Baix nº 11-13 nau 16 |
| POBLACIÓ/PROVÍNCIA                     | Montornès del Vallès - Barcelona     |
| Nº DE INFORME                          | 8103408559                           |
| REVISIÓ                                | 00                                   |

|                           |            |                         |    |
|---------------------------|------------|-------------------------|----|
| INFORME:                  | 8103408559 | REVISIÓ                 | 00 |
| ACTA DE CONTROL ASSOCIADA |            | 04128_009-EA_03408559A1 |    |

## ÍNDEX

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>DADES DE L'ENTITAT DE CONTROL .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I PERSONAL RESPONSABLE .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>DADES GENERALS DE L'INSTAL·LACIÓ .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| 3.1      | Dades de l'empresa on s'ha realitzat el CAE .....                                       | 4         |
| <b>4</b> | <b>DADES DE L'ACTIVITAT .....</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 4.1      | Descripció de l'activitat i processos associats al focus .....                          | 5         |
| 4.2      | Documents d'aplicació .....                                                             | 6         |
| <b>5</b> | <b>PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES FIXADES A LA L·LICÈNCIA AMBIENTAL / DECRET 139/2018.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>6</b> | <b>RESULTAT DEL CONTROL ATMOSFÈRIC DE L'ESTABLIMENT .....</b>                           | <b>14</b> |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

## 1 DADES DE L'ENTITAT DE CONTROL

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC-A               | TÜV SÜD ATISAE                                                                              |
| Nº Acreditació     | 009-EC-PCAA                                                                                 |
| Direcció           | Ronda Can Fatjó, 13. Parc Tecnològic del Vallès.<br>08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) |
| Telèfon:           | 935 94 44 80                                                                                |
| Correu electrònic: | catalunya-eac@tuv-sud.es                                                                    |

## 2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I PERSONAL RESPONSABLE

|                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció dels treballs realitzats:         | Control atmosfèric d'establiment a la empresa DUCHAVIDA CATALUNYA SL                                                              |
| Antecedents:                                 | N/A                                                                                                                               |
| Tècnics que han intervingut en els treballs: | Tècnics de camp: Esther Huertas (tècnic habilitat EC-PCAA)<br>Responsable de l'informe: Esther Huertas (tècnic habilitat EC-PCAA) |

|                                  |            |                         |    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----|
| <b>INFORME:</b>                  | 8103408559 | <b>REVISIÓ</b>          | 00 |
| <b>ACTA DE CONTROL ASSOCIADA</b> |            | 04128_009-EA_03408559A1 |    |

TELÈFON: 93 594 44 80  
CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

### 3 DADES GENERALS DE L'INSTAL·LACIÓ

#### 3.1 Dades de l'empresa on s'ha realitzat el CAE

|                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom:                                                   | DUCHAVIDA CATALUNYA SL                                                                        |
| NIF:                                                   | B-67300947                                                                                    |
| Adreça:                                                | C/ Buscarons de Baix nº 11-13 nau 16                                                          |
| Persona de contacte:                                   | Sr. JUAN LUIS LOPEZ ARRANZ                                                                    |
| Telèfon:                                               | 938791023                                                                                     |
| Correu electrònic                                      | administracion@duchavida.es                                                                   |
| Classificació de l'empresa<br>(Llei 20/2009 PCAA):     | Annex II Apartat 17 i 12 Subapartat 2<br>Fabricació, magatzem i distribució de plats de dutxa |
| Classificació CAPCA de<br>l'empresa (Decret 100/2011): | B 06 03 010 00<br>C 06 01 08 03                                                               |
| Codi EMIS:                                             | 04128                                                                                         |
| Documentació d'aplicació:                              | Llicència Ambiental X2018001673 de data 29/09/2020                                            |
| Canvis (no) substancial<br>aplicables:                 | ---                                                                                           |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1


## 4 DADES DE L'ACTIVITAT

### 4.1 Descripció de l'activitat i processos associats al focus

#### Descripció de la instal·lació

Fabricació, magatzem i distribució de plats de dutxa

A continuació s'especifiquen de forma esquematitzada les diferents etapes del procés que es realitza en l'activitat:



L'activitat utilitza com a principals matèries primeres Resina Ortoftàlica, Peròxid de Mec (Catalitzador), Òxid de Tità i gelcoat pintura motlles i altres matèries primeres minoritàries com colorants, sorra, dolomita, estirè, fumed silica, cera en pasta, acetona, etc.

El producte final obtingut és un plat de dutxes i té una capacitat de producció anual d'aproximadament 200-400 plats de dutxa al mes.

|                                  |            |                         |    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----|
| <b>INFORME:</b>                  | 8103408559 | <b>REVISIÓ</b>          | 00 |
| <b>ACTA DE CONTROL ASSOCIADA</b> |            | 04128_009-EA_03408559A1 |    |

TELÉFON: 93 594 44 80  
CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

## 4.2 Documents d'aplicació

| CODI                  | NORMATIVA APLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reial Decret 100/2011 | de 28 de Gener, pel que s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (BOE 29/01/11)                                                                                                                                                                |
| Decret 139/2018       | de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera                                                                                                                                                                                           |
| IT-AT-001             | Instrucció tècnica per a la classificació al catàleg d'activitat potencialment contaminants de l'atmosfera (CAPCA) dels establiment i focus emissors a l'atmosfera.                                                                                                                                                                                      |
| IT-AT-019             | Instrucció tècnica per a la verificació del compliment del valor límit d'emissió en focus emissors de contaminants a l'atmosfera                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | Document resum de les reunions del grup de treball d'atmosfera. Abril 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Nota informativa sobre l'adaptació de la freqüència de mesurament de focus emissors dels establiment subjectes a autorització ambiental.                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Nota informativa sobre l'aplicació del Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera |
|                       | Nota informativa en referència al control atmosfèric d'establiment regulat a l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.                                                                           |
|                       | Document de Preguntes més freqüents de l'Oficina d'Acreditació d'entitat Col·laboradores                                                                                                                                                                                                                                                                 |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

## 5 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES FIXADES A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL / DECRET 139/2018

| Prescripció                                                                                                                                                          | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avaluació                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S'han realitzat els mesuraments dels focus en el termini que els correspon                                                                                           | <p>L'establiment disposa de dos focus d'emissió vehiculats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus de la cabina de pintura amb classificació CAPCA C 06 01 08 03.</li> </ul> <p>Focus exempts de mesura per tractar-se de focus no sistemàtics. S'aporta registre de funcionament del focus del any 2021 i de gener a agost del 2022 signat pel representant legal de l'establiment.</p> <p>Focus de la sala d'aplicació de la resina de poliuretà + càrrega mineral en motlles.</p> <p>Segons documentació aportada per l'empresa, fitxes de seguretat dels productes, les resines són ortoftàlica, essent el codi CAPCA el 06 03 03 00.</p> <p>Focus exempts de mesura per tractar-se de focus no sistemàtics. S'aporta registre de funcionament del focus del any 2021 i de gener a agost del 2022 signat pel representant legal de l'establiment.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Es duu a terme la verificació del funcionament dels sistemes automàtics de mesurament i es presenten els informes anuals regulats en l'article 31 de Decret 139/2018 | No disposa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Funcionen correctament les mesures correctores                                                                                                                       | Es disposa de filtres de cartró i carbó actiu en correcte funcionament i amb manteniment periòdic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                               | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avaluació                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Es comprova el temps de funcionament dels focus no sistemàtics                            | <p>L'empresa aporta els següents registres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre de funcionament d'hores mensual del Focus de la cabina de pintura per a l'any 2021 i de gener a agost del 2022, on es comprova que el temps de funcionament és inferior al 5% signat pel representant legal.</li> <li>- Registre de funcionament d'hores mensual del Focus de la sala d'aplicació de la resina de poliuretà + càrrega mineral en motlles per a l'any 2021 i de gener a agost del 2022, on es comprova que el temps de funcionament és inferior al 5% signat pel representant legal.</li> </ul>                               | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Es comproven les mesures per minimitzar les emissions difuses                             | <p>Les operacions on l'usa d'estirè i/o resines i recobriment on podrien generar emissions difuses es realitzen en cabines tancades i les emissions generades es condueixen a un focus d'emissió.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Es comprova que els focus estan registrats i que la seva informació es troba actualitzada | <p>L'establiment disposa de dos focus d'emissió vehiculats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus de la cabina de pintura amb classificació CAPCA C 06 01 08 03, tal i com estableix la resolució de llicència ambiental X2018001673 de data 29/09/2020.</li> </ul> <p>No s'aporta evidència del registre del focus i que la seva informació es troba actualitzada .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus de la sala d'aplicació de la resina de poliuretà + càrrega mineral en motlles.</li> </ul> <p>Segons documentació aportada per l'empresa, fitxes de seguretat dels productes, les resines Ortoftàlica,</p> | <input type="checkbox"/> Conforme<br><input checked="" type="checkbox"/> No conforme |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Avaluació                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | essent el codi CAPCA el 06 03 03 00.<br><br>No s'aporta evidència del registre del focus i que la seva informació es troba actualitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, l'empresa identificarà les emissions difuses que generi i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa. | Les operacions on l'usa d'estirè i/o resines i recobriments on podrien generar emissions difuses es realitzen en cabines tancades i les emissions generades es condueixen a un focus d'emissió.<br><br>La recepció, el maneig i emmagatzematge de dissolvent es realitza en la cabina de la sala de mesclades que disposa d'un sistema d'extracció.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Efectuar un manteniment periòdic dels filtres de la cabina de pintura i portar a termes els canvis dels elements filtrats d'acord amb les especificacions o l'instal·lador. Es revisarà periòdicament establint un pla de manteniment i se'n portarà un registre.                       | No existeix un pla de manteniment documentat però s'evidencia, mitjançant factures/albarans de manteniment i filtres, que es realitza el manteniment dels elements de filtrat i la cabina de pintura d'acord amb les especificacions de l'instal·lador Injoguia.<br>- Factura nº 2021034 de data 27/04/2021: cartró + paint stop 10x1 i portes.<br>- Factura nº 20211116 de data 20/12/2021: rotlló de pulmó i muntatge.<br>- Factura nº 2021115 de data 20/12/2021: caixa de filtre cartró + manta, manta impregnada en carbó actiu, cèl·lula de filtració paint stop 1x20 i muntatge.<br>- Factura nº 2022017 de data 14/02/2022: cartró ondulat + manta i portes<br>- Albarà nº 2022023 de data 14/03/2022: cartró ondulat + manta i portes. | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avaluació                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factura nº 2022032 de data 23/03/2022: : cartró ondulat + manta i portes.</li> <li>- Albarà nº 2022078 de data 22/09/2022: cartró ondulat + manta i portes.</li> <li>- Contracte de serveis de manteniment amb Industrial Jogui (Injoguisa) SA de data 13 de octubre de 2022.</li> </ul> |                                                                                      |
| S'adaptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició                                                                                                                                                                          | El representant declara que no hi ha queixes del veïns per molèsties d'olors i durant la visita no es detecten.                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| D'acord amb l'article 5 h) del Decret 139/2018, l'empresa ha de complir amb les requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.                                                                                                                                                                                                                                                                      | S'adequa a les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, en allò que pugui ser d'aplicació.                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| S'ha d'evitar les emissions difuses del COV procedents de l'ús d'estirè i/o resines i recobriments que el continguin sempre que sigui possible (mantenint les portes tancades, realitzant el recobriments en condicions confinades, etc). Quan això no sigui possible, les emissions s'hauran de controlar a la font amb la finalitat de minimitzar-les mitjançant l'aplicació de bones pràctiques industrials o la instal·lació d'equips de reducció d'emissions. Les operacions es realitzaran preferiblement en cabines per evitar les emissions de COV, olors i partícules. | Les operacions on l'usa d'estirè i/o resines i recobriments on podrien generar emissions difuses es realitzen en cabines tancades i les emissions generades es condueixen a un focus d'emissió.                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| La recepció, el maneig i l'emmagatzematge de dissolvents s'han de dur a terme de manera que no es produeixin emissions o, quan això no sigui possible a causa de les característiques del procés,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La recepció, el maneig i emmagatzematge de dissolvent es realitza en la cabina de la sala de                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÉFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comprovació realitzada                                                                                                                           | Avaluació                                                                                               |                                                                |                                                                |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------|-------------|--------------|--|-----------|------|------------|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------|--|--|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| que les emissions es redueixin al mínim. Quan l'emmagatzematge d'aquests productes en recipients portàtils sigui inevitable per raons operatives, com ara l'ús de petites quantitats, s'hauran de fer tots els esforços raonables per tal de minimitzar la quantitat de producte residual que roman en el bidons i altres contenidors després del seu ús. Si és necessari, es farà ús de galledes i d'altres recipients petits i els recipients hauran de mantenir-se tapats mentre els productes esmentats no s'estiguin abocant o utilitzant en el procés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mescles que disposa d'un sistema d'extracció.                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                |                                                                |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
| A l'activitat li serà d'aplicació el Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, per a l'activitat 8 de l'annex II A, sempre que el consum de dissolvent sigui superior a 5 tones i s'hauran de complir els valors límits d'emissió en els gasos residuals i els valors d'emissió difusa següents:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Es comprova que segons les dades de consum anual de matèries primeres aportada per l'empresa, el consum de dissolvent anual supera les 5 tn/any. | <div><input type="checkbox"/> Conforme</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> No conforme</div> |                                                                |                                                                |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
| <table><tr><th>Activitat (límit de consum de dissolvent en l'any)</th><th>Límit (límit de consum de dissolvent en l'any)</th><th>Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Hx3)</th><th>Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)</th><th>Valors límit d'emissió total</th><th>Disposicions especials</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Inst. noves</td><td>Inst. exist.</td><td>Inst. noves</td><td>Inst. exist.</td><td></td></tr><tr><td>Apartat 8</td><td>5-15</td><td>100 (1)(4)</td><td>25(4)</td><td></td><td></td><td></td><td>(1) El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobriments i assecat portats a terme en condicions confinades.<br/>(2) El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecat i el segon a les de recobriments.<br/>(3) En les instal·lacions per a recobriments de textils que utilitzen dissolvents nitrogenats amb tècniques que permeten la reutilització dels dissolvents recuperats, el límit d'emissió aplicat a les activitats de recobriments i assecat en conjunt serà de 150.<br/>(4) Les activitats de recobriments que no es puguin aplicar en condicions confinades (com la construcció de vaixelles, la pintura d'avions) quedaran exemptes dels valors esmentats, d'acord amb allò disposat a la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 4.<br/>(5) La impressió serigràfica relativa sobre textils quedarà inclosa en l'activitat 3.</td></tr><tr><td>Altres tipus de recobriments, inclosa el recobriments de metall, plàstic, textils (5), tèxtils, pel·licules i paper (&gt;5)</td><td>&gt;15</td><td>50(75) (2) (3)(4)</td><td>20(4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Activitat (límit de consum de dissolvent en l'any)                                                                                               | Límit (límit de consum de dissolvent en l'any)                                                          | Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Hx3)           | Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents) | Valors límit d'emissió total | Disposicions especials |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Inst. noves | Inst. exist. | Inst. noves | Inst. exist. |  | Apartat 8 | 5-15 | 100 (1)(4) | 25(4) |  |  |  | (1) El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobriments i assecat portats a terme en condicions confinades.<br>(2) El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecat i el segon a les de recobriments.<br>(3) En les instal·lacions per a recobriments de textils que utilitzen dissolvents nitrogenats amb tècniques que permeten la reutilització dels dissolvents recuperats, el límit d'emissió aplicat a les activitats de recobriments i assecat en conjunt serà de 150.<br>(4) Les activitats de recobriments que no es puguin aplicar en condicions confinades (com la construcció de vaixelles, la pintura d'avions) quedaran exemptes dels valors esmentats, d'acord amb allò disposat a la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 4.<br>(5) La impressió serigràfica relativa sobre textils quedarà inclosa en l'activitat 3. | Altres tipus de recobriments, inclosa el recobriments de metall, plàstic, textils (5), tèxtils, pel·licules i paper (>5) | >15 | 50(75) (2) (3)(4) | 20(4) |  |  |  |  | No s'aporta | <div><input type="checkbox"/> Conforme</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> No conforme</div> |
| Activitat (límit de consum de dissolvent en l'any)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Límit (límit de consum de dissolvent en l'any)                                                                                                   | Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Hx3)                                                    | Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents) | Valors límit d'emissió total                                   | Disposicions especials       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Inst. noves                                                    | Inst. exist.                                                   | Inst. noves                  | Inst. exist.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
| Apartat 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-15                                                                                                                                             | 100 (1)(4)                                                                                              | 25(4)                                                          |                                                                |                              |                        | (1) El valor límit d'emissió s'aplica a les activitats de recobriments i assecat portats a terme en condicions confinades.<br>(2) El primer valor límit d'emissió s'aplica a les activitats d'assecat i el segon a les de recobriments.<br>(3) En les instal·lacions per a recobriments de textils que utilitzen dissolvents nitrogenats amb tècniques que permeten la reutilització dels dissolvents recuperats, el límit d'emissió aplicat a les activitats de recobriments i assecat en conjunt serà de 150.<br>(4) Les activitats de recobriments que no es puguin aplicar en condicions confinades (com la construcció de vaixelles, la pintura d'avions) quedaran exemptes dels valors esmentats, d'acord amb allò disposat a la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 4.<br>(5) La impressió serigràfica relativa sobre textils quedarà inclosa en l'activitat 3. |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |
| Altres tipus de recobriments, inclosa el recobriments de metall, plàstic, textils (5), tèxtils, pel·licules i paper (>5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >15                                                                                                                                              | 50(75) (2) (3)(4)                                                                                       | 20(4)                                                          |                                                                |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |              |             |              |  |           |      |            |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |     |                   |       |  |  |  |  |             |                                                                                                         |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                     | Avaluació                                                                            |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El consum de dissolvent que es declari haurà de tenir en compte el següent:</p> <p>a) S'ha d'incloure el dissolvent contingut en les pintures, resines i en la resta de recobriments.</p> <p>b) S'ha d'excloure la quantitat de monòmer que polimeritza, tot presentat la justificació documental de l'obtenció d'aquest valor.</p> <p>c) S'ha d'incloure el dissolvent que s'utilitzi per a la neteja d'equips.</p> <p>d) Si es realitza algun tipus d'impressió sobre el producte, s'ha d'incloure el dissolvent contingut en les tintes i el de neteja corresponent a la impressió.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No s'aporta                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Conforme<br><input checked="" type="checkbox"/> No conforme |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>En cas que a l'activitat s'emetin substàncies o mesclades de risc, les emissions de compostos orgànics volàtils classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció que tinguin assignades determinades indicacions de perill o frases de risc hauran de complir amb els següents límits:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frases de risc</th><th>Límit d'emissió</th><th>Mètode de mesura</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61</td><td>2 mg/Nm<sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) ≥ 10 g/h</td><td rowspan="2">UNE-EN 13649</td></tr> <tr> <td>COV halogenats amb les indicacions de perill H341, H351 o frases de risc R40, R68</td><td>20 mg/Nm<sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) &gt; 10 g/h</td></tr> </tbody> </table> <p>(1) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos. S'ha de complir aquest límit encara que el funcionament del focus sigui no sistemàtic.</p> <p>(2) El límit d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.</p> | Frases de risc                                                                                                                                                                                                             | Límit d'emissió                                                                      | Mètode de mesura | COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61 | 2 mg/Nm <sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) ≥ 10 g/h | UNE-EN 13649 | COV halogenats amb les indicacions de perill H341, H351 o frases de risc R40, R68 | 20 mg/Nm <sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) > 10 g/h | <p>Es comprova a través de les fitxes de seguretat de les matèries primeres que aquestes no tenen associades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360d, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |
| Frases de risc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Límit d'emissió                                                                                                                                                                                                            | Mètode de mesura                                                                     |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| COV amb les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D, H360F o frases de risc R45, R46, R49, R60, R61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 mg/Nm <sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) ≥ 10 g/h                                                                                                                                                                   | UNE-EN 13649                                                                         |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| COV halogenats amb les indicacions de perill H341, H351 o frases de risc R40, R68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 mg/Nm <sup>3</sup> (1) si emissió màssica (2) > 10 g/h                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>Per a aquestes substàncies o mesclades caldrà tenir en compte, a més a més, que les substàncies o mesclades que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV) classificades com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360d, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclades menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Es comprova a través de les fitxes de seguretat de les matèries primeres que aquestes no tenen associades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360d, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |                  |                                                                                                            |                                                          |              |                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |

INFORME:

8103408559

REVISIÓ

00

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

ACTA DE CONTROL ASSOCIADA

04128\_009-EA\_03408559A1

| Prescripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comprovació realitzada                                                                                                                                                                                                                            | Avaluació                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F halogenada, H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, s'hauran de controlar com a emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient. | Es comprova a través de les fitxes de seguretat de les matèries primeres que aquestes no tenen associades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360d, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68. | <input checked="" type="checkbox"/> Conforme<br><input type="checkbox"/> No conforme |

|                           |            |                         |    |
|---------------------------|------------|-------------------------|----|
| INFORME:                  | 8103408559 | REVISIÓ                 | 00 |
| ACTA DE CONTROL ASSOCIADA |            | 04128_009-EA_03408559A1 |    |

TELÈFON: 93 594 44 80

CORREU ELECTRÒNIC: CATALUNYA-ATMOSFERA@TUV-SUD.ES

## 6 RESULTAT DEL CONTROL ATMOSFÈRIC DE L'ESTABLIMENT

D'acord amb l'article 16 del Decret 139/2018, s'ha realitzat un Control Atmosfèric de l'Establiment on s'ha comprovat i verificat que aquest s'adequa a la normativa i al permís ambiental amb el següent resultat:

- Es detecten aspectes no conformes, segons els quals no es dona compliment a les prescripcions tècniques fixades al permís ambiental i al Decret 139/2018 per una instal·lació de fabricació, magatzem i distribució de plats de dutxa:
  - o No s'aporta el pla de gestió de dissolvents que l'establiment hauria d'haver presentat abans del 31 de març al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb l'annex IV del Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, per demostrar el compliment dels límits d'emissió que li son d'aplicació.
  - o No s'aporten evidència del registres dels focus i que la seva informació es troba actualitzada

A Cerdanyola del Vallès, a 24 de novembre de 2022.



Firmado digitalmente por ESTHER  
HUERTAS PAREDES  
DN: cn=ESTHER HUERTAS  
PAREDES, c=ES, o=TUV SUD  
ATISAE, S.A.U. / ATISAE / 254,  
ou=INDUSTRIA,  
email=Esther.Huertas@tuvsud.com  
Fecha: 2022.11.24 15:40:39  
+01'00'

Esther Huertas Paredes

Tècnica habilitada EC-PCAA responsable del control